

ANNEXE STATISTIQUE

Avertissement

Compte tenu de la taille de l'échantillon, les résultats issues des recoupements de plus de deux variables doivent être pris avec précaution, ils sont donnés à titre comparatif.

**Tableau A1 : Taux de morbidité selon le sexe de la population
et les quintiles de dépenses**

National		Quintile : niveau national					Total	En %
		1	2	3	4	5		
Sexe	Masculin	9,2	13,2	13,7	17,5	22,0	15,1	
	Féminin	10,9	14,4	15,8	19,5	28,5	17,9	
Total		10,0	13,8	14,7	18,5	25,4	16,5	

**Tableau A1 : Taux de morbidité selon le sexe de la population
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					Total	En %
		1	2	3	4	5		
Sexe	Masculin	8,5	15,3	12,3	13,3	20,1	12,8	
	Féminin	9,4	15,4	17,3	15,1	25,5	14,8	
Total		9,0	15,4	14,8	14,2	22,8	13,8	

**Tableau A1 : Taux de morbidité selon le sexe de la population
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					Total	En %
		1	2	3	4	5		
Sexe	Masculin	9,7	12,2	14,1	18,4	22,4	15,9	
	Féminin	12,0	13,9	15,3	20,6	29,0	19,0	
Total		10,8	13,1	14,7	19,5	25,8	17,5	

**Tableau A1 : Taux de morbidité selon le sexe de la population
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain		Quintile : milieu urbain					Total	En %
		1	2	3	4	5		
Sexe	Masculin	12,6	14,0	17,0	20,4	24,3	17,6	
	Féminin	12,8	15,6	19,2	26,6	29,3	20,8	
Total		12,7	14,8	18,1	23,6	27,0	19,3	

**Tableau A1 : Taux de morbidité selon le sexe de la population
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	7,4	11,4	12,8	13,3	15,9	12,2
	Féminin	9,0	13,5	14,1	15,9	19,5	14,4
Total		8,2	12,4	13,4	14,6	17,8	13,3

**Tableau A2 : Taux de morbidité selon la tranche d'âge
et les quintiles de dépenses**

National		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge	- de 15	8,0	11,5	12,9	16,9	26,0	13,8
	15 - 24	7,3	10,8	8,9	11,2	15,8	10,7
	25 - 34	8,2	10,0	12,7	14,4	17,7	13,2
	35 - 44	14,7	17,7	17,9	22,3	28,5	20,9
	45 - 59	18,9	22,2	24,2	28,8	36,0	27,0
	60 & +	21,0	26,8	27,9	33,3	40,8	31,4
Total		10,0	13,8	14,7	18,5	25,4	16,5

**Tableau A2 : Taux de morbidité selon la tranche d'âge
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge	- de 15	6,6	12,6	13,4	8,2	22,7	10,5
	15 - 24	5,7	14,1	7,1	9,0	14,0	9,6
	25 - 34	8,2	9,6	13,2	12,9	17,5	11,5
	35 - 44	13,8	20,0	18,4	18,2	28,9	18,7
	45 - 59	14,4	23,4	25,3	25,9	32,5	23,0
	60 & +	24,8	28,0	26,1	31,5	30,9	27,9
Total		9,0	15,4	14,8	14,2	22,8	13,8

**Tableau A2 : Taux de morbidité selon la tranche d'âge
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge	- de 15	9,2	11,0	12,7	19,4	26,6	15,3
	15 - 24	8,2	9,2	9,4	11,7	16,1	11,1
	25 - 34	8,2	10,2	12,6	14,7	17,7	13,7
	35 - 44	15,4	16,7	17,8	23,2	28,4	21,6
	45 - 59	22,2	21,7	23,9	29,5	36,6	28,2
	60 & +	17,0	26,1	28,6	33,8	42,8	32,6
Total		10,8	13,1	14,7	19,5	25,8	17,5

**Tableau A2 : Taux de morbidité selon la tranche d'âge
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge	- de 15	12,0	13,8	18,2	25,4	28,5	18,7
	15 - 24	8,1	9,8	10,9	15,2	15,8	11,8
	25 - 34	9,1	11,6	13,9	15,8	19,4	14,3
	35 - 44	15,9	17,8	20,9	25,4	31,3	22,9
	45 - 59	22,8	22,6	27,6	35,0	34,4	29,0
	60 & +	22,5	27,9	32,7	39,0	44,6	34,6
Total		12,7	14,8	18,1	23,6	27,0	19,3

**Tableau A2 : Taux de morbidité selon la tranche d'âge
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge	- de 15	5,9	10,0	10,4	10,6	11,9	9,5
	15 - 24	7,0	10,0	10,3	8,8	11,5	9,6
	25 - 34	5,8	10,9	10,2	14,1	14,0	11,4
	35 - 44	13,8	15,9	18,0	19,6	20,5	17,7
	45 - 59	17,1	19,9	22,8	26,4	31,0	24,2
	60 & +	17,3	25,4	28,8	27,4	33,1	27,9
Total		8,2	12,4	13,4	14,6	17,8	13,3

**Tableau A3 : Taux de morbidité selon l'état matrimonial
et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Etat matrimonial	Célibataire	7,9	10,9	11,5	13,6	20,2	12,5
	Marié monogame	13,5	18,3	18,9	25,4	29,8	21,7
	Marié polygame	0,0	20,1	26,7	36,5	28,2	21,8
	Divorcé	14,6	20,1	17,4	21,3	34,6	23,5
	Veuf	25,4	23,8	33,2	28,9	44,7	32,7
Total		10,0	13,8	14,7	18,5	25,4	16,5

**Tableau A3 : Taux de morbidité selon l'état matrimonial
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Etat matrimonial	Célibataire	6,6	12,8	10,8	8,4	18,9	10,2
	Marié monogame	12,6	20,2	19,8	22,2	27,0	19,0
	Marié polygame	0,0	28,3	24,5	37,1	0,0	16,6
	Divorcé	15,6	7,7	0,0	0,0	27,2	9,8
	Veuf	25,1	19,6	38,7	25,0	33,3	27,7
Total		9,0	15,4	14,8	14,2	22,8	13,8

**Tableau A3 : Taux de morbidité selon l'état matrimonial
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Etat matrimonial	Célibataire	8,9	10,0	11,7	14,8	20,4	13,4
	Marié monogame	14,2	17,4	18,6	26,2	30,2	22,6
	Marié polygame	0,0	16,2	27,8	35,5	35,4	24,3
	Divorcé	14,1	23,2	20,4	23,5	35,1	25,7
	Veuf	25,5	25,5	31,3	29,8	46,7	34,2
Total		10,8	13,1	14,7	19,5	25,8	17,5

**Tableau A3 : Taux de morbidité selon l'état matrimonial
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Etat matrimonial	Célibataire	10,4	12,1	13,8	19,2	22,0	15,2
	Marié monogame	16,2	18,0	25,1	29,6	30,4	24,3
	Marié polygame	0,0	26,3	--	0,0	49,3	23,8
	Divorcé	20,1	23,3	20,8	26,3	35,2	25,8
	Veuf	26,1	31,8	28,1	36,0	47,3	35,1
Total		12,7	14,8	18,1	23,6	27,0	19,3

**Tableau A3 : Taux de morbidité selon l'état matrimonial
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Etat matrimonial	Célibataire	6,3	9,9	10,2	10,2	11,2	9,5
	Marié monogame	11,6	16,2	18,9	20,0	23,9	18,6
	Marié polygame	0,0	0,0	32,5	27,0	27,6	19,8
	Divorcé	4,6	26,4	12,1	10,8	29,5	18,4
	Veuf	23,1	25,5	20,6	37,1	35,6	29,3
Total		8,2	12,4	13,4	14,6	17,8	13,3

**Tableau A4 : Taux de morbidité selon le statut professionnel
et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Statut professionnel	CH1	13,2	10,2	4,9	9,7	16,7	11,1
	Salarié	8,1	11,0	12,4	14,8	22,5	15,1
	Indépendant	11,4	17,9	22,6	20,3	25,7	19,4
	Employeur	0,0	13,5	3,8	29,1	25,0	21,6
	Autres actifs	8,1	10,7	14,0	11,2	17,9	11,4
Total		9,1	12,6	14,6	14,7	21,9	14,7

**Tableau A4 : Taux de morbidité selon le statut professionnel
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Statut professionnel	CH1	8,8	19,2	5,7	5,4	14,8	10,1
	Salarié	7,0	9,6	13,5	17,7	18,2	12,7
	Indépendant	8,9	23,4	20,2	14,8	23,8	17,4
	Employeur	0,0	22,0	12,6	0,0	25,0	16,4
	Autres actifs	8,9	11,9	11,6	9,4	17,9	10,9
Total		8,6	14,9	14,1	12,5	19,4	12,9

**Tableau A4 : Taux de morbidité selon le statut professionnel
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Statut professionnel	CH1	14,7	8,1	4,8	10,5	16,9	11,3
	Salarié	8,6	11,4	12,2	14,4	23,0	15,6
	Indépendant	13,8	14,4	23,7	22,0	26,1	20,4
	Employeur	0,0	9,5	0,0	38,3	25,0	23,0
	Autres actifs	7,1	9,7	15,6	12,2	17,8	11,9
Total		9,5	11,3	14,8	15,3	22,3	15,4

**Tableau A4 : Taux de morbidité selon le statut professionnel
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Statut professionnel	CH1	10,6	7,0	6,0	13,9	20,1	11,3
	Salarié	10,1	13,8	13,5	18,8	24,5	16,9
	Indépendant	16,2	22,2	18,9	25,4	27,6	21,7
	Employeur	11,7	3,7	49,4	28,4	21,8	22,0
	Autres actifs	9,8	14,2	12,0	19,2	13,2	14,0
Total		11,3	14,3	13,5	19,5	23,6	16,8

Tableau A4 : Taux de morbidité selon le statut professionnel et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Statut professionnel	CH1	21,5	6,4	4,1	7,1	11,6	10,4
	Salarié	6,3	10,7	9,2	11,2	14,3	10,5
	Indépendant	10,1	15,2	17,7	22,5	20,8	18,0
	Employeur	--	0,0	27,3	0,0	28,3	19,5
	Autres actifs	5,9	11,8	9,9	13,5	13,0	11,0
Total		7,3	12,3	11,8	15,3	15,5	12,7

Tableau A5 : Taux de morbidité selon l'alphabétisation et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation	Oui	7,3	10,1	11,7	14,7	21,9	14,4
	Non	11,2	16,1	17,5	23,0	31,7	18,4
Total		10,1	13,8	14,7	18,5	25,4	16,5

Tableau A5 : Taux de morbidité selon l'alphabétisation et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation	Oui	5,2	11,6	11,2	10,4	19,5	11,3
	Non	10,1	17,1	17,4	17,2	26,7	15,2
Total		9,0	15,4	14,9	14,4	22,8	13,9

Tableau A5 : Taux de morbidité selon l'alphabétisation et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation	Oui	8,3	9,6	11,8	15,4	22,2	15,1
	Non	12,2	15,6	17,5	24,8	32,7	19,9
Total		10,9	13,0	14,7	19,5	25,8	17,5

**Tableau A5 : Taux de morbidité selon l'alphabétisation
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation	Oui	8,5	11,8	13,8	19,5	24,1	16,1
	Non	16,9	18,5	25,1	31,3	33,3	24,0
Total		12,7	14,8	18,2	23,5	27,0	19,2

**Tableau A5 : Taux de morbidité selon l'alphabétisation
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation	Oui	8,1	8,1	9,3	12,0	12,8	10,4
	Non	8,3	14,2	15,2	16,0	20,9	14,7
Total		8,3	12,5	13,4	14,6	17,8	13,4

**Tableau A6 : Taux de morbidité selon le type d'activité
et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité	Actif occupé	8,8	12,5	15,6	15,6	22,8	15,0
	Chômeur	11,6	13,2	9,2	11,3	17,7	12,7
	Inactif	10,7	14,6	14,9	21,3	28,1	17,8
Total		10,0	13,8	14,7	18,5	25,4	16,5

**Tableau A6 : Taux de morbidité selon le type d'activité
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité	Actif occupé	8,3	14,6	14,4	12,8	20,6	12,9
	Chômeur	12,9	19,4	9,3	10,2	10,0	12,5
	Inactif	9,3	15,8	15,5	15,7	25,7	14,5
Total		9,0	15,4	14,8	14,2	22,8	13,8

**Tableau A6 : Taux de morbidité selon le type d'activité
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité	Actif occupé	9,2	11,3	16,1	16,5	23,3	16,0
	Chômeur	11,2	11,7	9,2	11,4	18,4	12,8
	Inactif	11,7	14,2	14,7	22,5	28,5	18,9
Total		10,8	13,1	14,7	19,5	25,8	17,5

**Tableau A6 : Taux de morbidité selon le type d'activité
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité	Actif occupé	10,8	16,0	15,1	21,3	23,9	18,0
	Chômeur	12,6	9,5	9,5	14,4	22,2	13,2
	Inactif	13,5	15,1	20,9	26,1	29,5	20,8
Total		12,8	14,8	18,1	23,6	27,0	19,3

**Tableau A6 : Taux de morbidité selon le type d'activité
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité	Actif occupé	7,0	12,3	11,9	15,3	16,2	12,8
	Chômeur	11,2	11,5	10,3	15,6	8,4	11,2
	Inactif	8,8	12,5	14,8	14,0	20,2	13,8
Total		8,2	12,4	13,4	14,6	17,8	13,3

**Tableau B1 : Taux de morbidité par sexe du chef du ménage
et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	9,7	13,7	14,3	18,6	24,7	16,0
	Féminin	14,9	14,7	18,3	17,9	28,6	20,2
Total		10,0	13,8	14,7	18,5	25,4	16,5

**Tableau B1 : Taux de morbidité par sexe du chef du ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	8,7	15,4	14,1	14,5	22,4	13,5
	Féminin	13,2	14,9	20,7	12,6	25,0	16,9
Total		9,0	15,4	14,8	14,2	22,8	13,8

**Tableau B1 : Taux de morbidité par sexe du chef du ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	10,5	12,9	14,3	19,6	25,1	16,9
	Féminin	16,1	14,6	17,6	19,2	29,1	21,2
Total		10,8	13,1	14,7	19,5	25,8	17,5

**Tableau B1 : Taux de morbidité par sexe du chef du ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	12,4	14,3	18,4	23,6	25,8	18,8
	Féminin	14,9	18,2	17,1	23,2	32,1	21,7
Total		12,7	14,8	18,1	23,6	27,0	19,3

**Tableau B1 : Taux de morbidité par sexe du chef du ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	7,9	12,1	13,7	14,2	17,4	13,0
	Féminin	14,6	17,1	10,0	18,6	20,7	16,7
Total		8,2	12,4	13,4	14,6	17,8	13,3

Tableau B2 : Taux de morbidité de la population par âge du chef du ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	9,9	12,5	11,0	13,8	20,3	13,8
	25 - 34	11,9	14,5	16,7	22,5	24,3	17,8
	35 - 44	10,6	14,5	16,3	20,2	27,9	17,7
	45 - 59	9,0	14,0	14,3	17,3	25,5	15,9
	60 & +	9,9	12,9	13,5	17,3	24,1	15,8
Total		10,0	13,8	14,7	18,5	25,4	16,5

Tableau B2 : Taux de morbidité de la population par âge du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	0,0	9,1	17,0	0,0	14,9	9,7
	25 - 34	13,2	9,3	21,4	20,4	18,6	16,0
	35 - 44	8,9	14,6	15,4	14,2	22,9	13,5
	45 - 59	6,0	18,1	16,1	14,0	26,4	14,2
	60 & +	9,8	15,5	11,8	13,4	22,0	13,3
Total		9,0	15,4	14,8	14,2	22,8	13,8

Tableau B2 : Taux de morbidité de la population par âge du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	13,3	13,3	7,1	16,9	23,9	15,3
	25 - 34	10,7	16,6	14,7	23,0	25,4	18,5
	35 - 44	12,0	14,5	16,6	21,8	28,7	19,3
	45 - 59	10,7	12,4	13,9	18,1	25,3	16,4
	60 & +	9,9	11,7	14,1	18,2	24,4	16,8
Total		10,8	13,1	14,7	19,5	25,8	17,5

Tableau B2 : Taux de morbidité de la population par âge du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	10,8	8,1	11,3	17,1	16,7	13,5
	25 - 34	16,5	17,1	19,1	28,6	26,9	22,1
	35 - 44	13,7	16,6	21,4	26,0	29,6	21,5
	45 - 59	12,9	13,9	16,6	24,9	25,0	18,4
	60 & +	11,3	13,7	17,1	19,9	26,5	17,8
Total		12,7	14,8	18,1	23,6	27,0	19,3

Tableau B2 : Taux de morbidité de la population par âge du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	0,0	10,5	17,5	17,0	20,4	14,3
	25 - 34	7,1	15,6	14,1	17,4	17,0	14,1
	35 - 44	8,8	14,2	12,5	14,4	16,6	13,1
	45 - 59	8,5	9,9	13,0	16,2	17,4	12,7
	60 & +	8,0	12,0	14,1	12,8	18,6	13,6
Total		8,2	12,4	13,4	14,6	17,8	13,3

Tableau B3 : Taux de morbidité de la population selon l'état matrimonial du chef du ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Etat matrimonial du chef du ménage	Célibataire	17,1	17,6	16,7	24,2	21,0	20,3
	Marié monogame	10,1	13,8	14,4	18,5	24,8	16,1
	Marié polygame	2,2	12,1	14,3	12,1	28,7	14,0
	Divorcé	9,8	17,5	24,9	27,8	36,7	26,6
	Veuf	12,8	13,1	18,2	17,0	28,9	19,4
Total		10,0	13,8	14,7	18,5	25,4	16,5

Tableau B3 : Taux de morbidité de la population selon l'état matrimonial du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Etat matrimonial du chef du ménage	Célibataire	41,9	28,1	20,7	18,1	15,2	20,0
	Marié monogame	8,8	15,6	14,4	14,4	23,5	13,7
	Marié polygame	2,9	3,3	11,3	9,4	8,6	7,1
	Divorcé	0,0	0,0	0,0	19,5	21,6	11,1
	Veuf	14,0	13,5	19,8	13,8	28,7	17,1
Total		9,0	15,4	14,8	14,2	22,8	13,8

Tableau B3 : Taux de morbidité de la population selon l'état matrimonial du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Etat matrimonial du chef du ménage	Célibataire	11,4	14,7	14,8	25,6	23,0	20,4
	Marié monogame	11,1	12,9	14,3	19,5	25,0	17,0
	Marié polygame	1,7	15,5	15,9	19,2	33,1	17,7
	Divorcé	11,6	20,9	27,7	28,5	39,3	28,8
	Veuf	12,1	13,0	17,6	17,4	28,9	20,0
Total		10,8	13,1	14,7	19,5	25,8	17,5

Tableau B3 : Taux de morbidité de la population selon l'état matrimonial du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Etat matrimonial du chef du ménage	Célibataire	21,2	15,9	13,2	27,7	23,1	21,9
	Marié monogame	12,8	14,6	18,3	23,5	25,8	18,9
	Marié polygame	7,2	13,7	--	19,2	35,0	20,6
	Divorcé	14,7	28,1	29,3	22,4	47,0	29,5
	Veuf	11,9	15,0	16,6	23,3	31,5	20,2
Total		12,7	14,8	18,1	23,6	27,0	19,3

Tableau B3 : Taux de morbidité de la population selon l'état matrimonial du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Etat matrimonial du chef du ménage	Célibataire	13,7	9,5	19,3	17,6	18,5	17,1
	Marié monogame	8,2	12,3	13,6	14,1	17,4	13,1
	Marié polygame	2,2	4,7	9,1	14,9	15,4	9,4
	Divorcé	7,5	--	16,0	13,4	16,4	13,9
	Veuf	13,0	18,1	10,7	22,1	22,4	17,6
Total		8,2	12,4	13,4	14,6	17,8	13,3

Tableau B4 : Taux de morbidité de la population selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Situation dans la profession du chef du ménage	Salarié	10,4	13,1	15,0	20,1	27,2	18,0
	Indépendant	9,6	13,5	14,1	16,2	24,4	14,1
	Employeur	9,6	17,7	14,5	22,2	19,2	18,4
	Autres actifs	10,3	12,3	14,3	26,0	20,4	16,7
	Inactif	11,1	15,4	15,8	18,7	24,9	18,3
Total		10,0	13,8	14,7	18,5	25,4	16,5

Tableau B4 : Taux de morbidité de la population selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Situation dans la profession du chef du ménage	Salarié	8,5	13,3	18,5	14,7	24,5	14,6
	Indépendant	9,3	15,6	12,8	13,5	23,0	12,9
	Employeur	0,0	31,3	18,6	15,2	7,8	16,0
	Autres actifs	6,4	5,8	22,7	47,3	9,7	13,1
	Inactif	9,2	17,4	15,6	14,0	24,1	15,5
Total		9,0	15,4	14,8	14,2	22,8	13,8

Tableau B4 : Taux de morbidité de la population selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Situation dans la profession du chef du ménage	Salarié	11,5	13,1	14,3	21,0	27,6	18,8
	Indépendant	9,9	12,0	14,8	17,1	24,8	14,8
	Employeur	15,7	12,8	12,9	23,1	20,8	18,9
	Autres actifs	15,2	18,3	11,0	23,8	22,3	18,2
	Inactif	12,2	14,8	15,8	19,8	25,0	19,0
Total		10,8	13,1	14,7	19,5	25,8	17,5

Tableau B4 : Taux de morbidité de la population selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Situation dans la profession du chef du ménage	Salarié	12,0	13,9	18,1	25,8	28,6	20,1
	Indépendant	11,6	15,0	18,1	23,3	23,2	17,1
	Employeur	16,7	20,2	25,8	23,8	17,9	19,9
	Autres actifs	28,5	18,2	35,7	14,2	25,3	23,0
	Inactif	14,6	15,2	17,3	21,2	28,4	19,4
Total		12,7	14,8	18,1	23,6	27,0	19,3

Tableau B4 : Taux de morbidité de la population selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Situation dans la profession du chef du ménage	Salarié	8,4	12,8	13,3	17,7	17,6	13,5
	Indépendant	8,3	12,6	12,8	13,9	16,7	12,8
	Employeur	--	0,0	15,4	8,7	18,1	13,1
	Autres actifs	8,2	8,6	11,0	10,4	16,7	11,5
	Inactif	7,2	12,2	17,2	15,1	21,4	15,5
Total		8,2	12,4	13,4	14,6	17,8	13,3

Tableau B5 : Taux de morbidité de la population selon l'alphabétisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	10,4	14,1	14,8	19,3	25,7	18,7
	Non	9,9	13,7	14,7	17,9	24,8	15,1
Total		10,0	13,8	14,7	18,5	25,4	16,5

Tableau B5 : Taux de morbidité de la population selon l'alphabétisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	9,1	16,2	16,0	13,1	22,6	15,3
	Non	9,0	15,2	14,4	14,8	23,1	13,3
Total		9,0	15,4	14,8	14,2	22,8	13,8

Tableau B5 : Taux de morbidité de la population selon l'alphabétisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	11,1	13,7	14,5	20,4	26,2	19,5
	Non	10,7	12,8	14,9	18,8	25,2	16,0
Total		10,8	13,1	14,7	19,5	25,8	17,5

Tableau B5 : Taux de morbidité de la population selon l'alphabétisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	12,0	14,3	18,4	24,0	27,4	20,8
	Non	13,2	15,1	17,9	22,9	25,8	17,8
Total		12,7	14,8	18,1	23,6	27,0	19,3

Tableau B5 : Taux de morbidité de la population selon l'alphabétisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	8,5	12,2	15,0	17,3	16,2	14,2
	Non	8,2	12,5	12,9	13,7	18,6	13,0
Total		8,2	12,4	13,4	14,6	17,8	13,3

Tableau B6 : Taux de morbidité de la population selon le niveau scolaire du chef du ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	9,8	13,0	14,7	17,4	25,0	15,0
	Fondamental	11,6	14,7	15,2	18,7	24,2	17,5
	Secondaire	10,7	9,6	10,9	20,2	29,4	25,3
	Supérieur	8,2	3,5	16,2	26,5	27,9	26,2
	Msid	9,7	15,7	14,5	20,4	22,6	16,0
Total		10,0	13,8	14,7	18,5	25,4	16,5

Tableau B6 : Taux de morbidité de la population selon le niveau scolaire du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	9,0	13,4	14,4	14,6	24,3	12,8
	Fondamental	10,6	16,3	21,3	16,2	18,9	16,3
	Secondaire	11,8	16,5	--	16,8	28,9	23,3
	Supérieur	--	--	--	8,2	28,6	25,3
	Msid	8,0	21,2	11,1	10,2	19,4	13,6
Total		9,0	15,4	14,8	14,2	22,8	13,8

Tableau B6 : Taux de morbidité de la population selon le niveau scolaire du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	10,5	12,8	14,9	18,2	25,1	15,9
	Fondamental	12,1	14,4	13,8	19,1	24,9	17,8
	Secondaire	10,3	8,8	10,9	21,3	29,4	25,6
	Supérieur	8,2	3,5	16,2	28,1	27,8	26,3
	Msid	10,9	12,6	16,0	23,4	23,5	17,2
Total		10,8	13,1	14,7	19,5	25,8	17,5

Tableau B6 : Taux de morbidité de la population selon le niveau scolaire du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	12,6	14,8	18,0	23,2	25,3	17,7
	Fondamental	13,4	14,6	17,4	23,8	26,5	19,3
	Secondaire	11,6	12,5	16,6	28,9	29,3	26,2
	Supérieur	3,5	15,6	25,8	25,1	28,6	26,9
	Msid	12,5	15,2	19,9	19,9	25,3	17,8
Total		12,7	14,8	18,1	23,6	27,0	19,3

Tableau B6 : Taux de morbidité de la population selon le niveau scolaire du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	7,7	12,4	12,2	13,7	18,0	12,7
	Fondamental	9,9	12,7	14,9	18,6	14,4	14,2
	Secondaire	--	11,8	4,7	--	17,8	15,5
	Supérieur	7,1	10,0	--	20,5	25,5	16,5
	Msid	8,9	12,2	16,2	14,0	20,4	14,5
Total		8,2	12,4	13,4	14,6	17,8	13,3

Tableau B7 : Taux de morbidité de la population selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	5,6	34,4	35,8	33,9	39,4	36,8
	3 - 4	18,2	20,5	18,3	20,4	28,9	23,3
	5 - 6	10,8	14,0	15,6	20,5	23,9	17,9
	7 - 8	11,6	13,2	15,6	16,9	22,4	15,2
	9 & +	8,2	12,0	10,4	14,2	16,8	11,2
Total		10,0	13,8	14,7	18,5	25,4	16,5

Tableau B7 : Taux de morbidité de la population selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	0,0	57,0	29,7	35,6	34,2	34,8
	3 - 4	14,8	16,2	17,4	17,3	25,0	18,7
	5 - 6	11,7	11,2	15,6	15,0	21,4	14,3
	7 - 8	9,7	14,9	17,2	11,5	20,9	13,4
	9 & +	6,8	18,1	8,8	9,5	14,6	10,4
Total		9,0	15,4	14,8	14,2	22,8	13,8

Tableau B7 : Taux de morbidité de la population selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	9,6	25,1	38,3	33,3	40,8	37,5
	3 - 4	21,2	22,4	18,7	21,2	29,4	24,6
	5 - 6	10,0	15,2	15,5	21,7	24,3	19,1
	7 - 8	13,0	12,2	15,1	17,8	22,6	15,9
	9 & +	9,1	9,6	10,9	15,6	17,2	11,5
Total		10,8	13,1	14,7	19,5	25,8	17,5

Tableau B7 : Taux de morbidité de la population selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	22,6	30,1	36,3	40,1	41,6	39,1
	3 - 4	22,7	19,8	20,9	24,0	31,7	25,9
	5 - 6	16,4	16,6	18,9	26,0	24,8	21,3
	7 - 8	11,9	14,8	18,1	21,8	19,6	16,5
	9 & +	9,8	11,1	14,3	16,7	17,3	12,6
Total		12,7	14,8	18,1	23,6	27,0	19,3

Tableau B7 : Taux de morbidité de la population selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	9,9	20,3	29,5	42,6	32,9	33,5
	3 - 4	18,0	16,2	19,6	17,8	20,3	18,9
	5 - 6	6,6	12,4	12,6	14,7	16,1	13,1
	7 - 8	9,8	16,4	11,1	15,3	17,0	13,7
	9 & +	7,3	9,1	14,0	10,0	12,6	10,1
Total		8,2	12,4	13,4	14,6	17,8	13,3

Tableau C1 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le sexe de la population et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	45,3	53,9	64,2	69,7	76,5	64,9
	Féminin	45,0	54,6	65,6	72,3	77,7	66,8
Total		45,1	54,3	64,9	71,1	77,2	66,0

Tableau C1 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le sexe de la population et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	39,8	46,2	64,3	63,7	74,6	55,5
	Féminin	38,5	49,4	63,5	71,9	71,8	57,6
Total		39,1	47,9	63,8	68,4	73,0	56,7

Tableau C1 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le sexe de la population et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	48,8	58,2	64,2	70,7	76,8	67,5
	Féminin	48,9	57,2	66,3	72,4	78,5	69,3
Total		48,8	57,6	65,3	71,6	77,8	68,5

Tableau C1 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le sexe de la population et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	59,3	64,6	67,1	70,7	78,6	69,5
	Féminin	59,5	70,1	71,8	74,5	81,0	73,4
Total		59,4	67,5	69,7	72,9	80,0	71,7

Tableau C1 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le sexe de la population et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	40,4	41,7	52,4	61,1	77,3	57,4
	Féminin	39,8	38,5	55,5	58,1	71,3	55,3
Total		40,0	40,0	54,1	59,5	73,9	56,3

Tableau C2 : Taux de consultation médico-sanitaire selon la tranche d'âge et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge	- de 15	45,1	53,8	64,9	72,0	79,7	65,1
	15 - 24	41,6	51,7	57,4	66,3	68,4	59,2
	25 - 34	57,3	55,3	68,5	68,7	76,5	68,4
	35 - 44	44,2	56,3	74,9	75,3	81,4	70,7
	45 - 59	42,0	58,8	65,2	71,7	76,6	67,0
	60 & +	45,0	50,6	57,9	71,6	76,9	65,5
Total		45,1	54,3	64,9	71,1	77,2	66,0

Tableau C2 : Taux de consultation médico-sanitaire selon la tranche d'âge et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge	- de 15	39,7	45,1	64,1	64,2	67,9	53,0
	15 - 24	45,1	49,6	43,0	56,9	55,7	50,1
	25 - 34	41,9	34,6	82,1	70,2	78,9	63,1
	35 - 44	42,2	60,2	87,7	69,0	79,9	66,4
	45 - 59	25,7	49,8	54,5	77,9	71,6	56,3
	60 & +	39,3	44,2	48,4	69,9	87,3	56,3
Total		39,1	47,9	63,8	68,4	73,0	56,7

Tableau C2 : Taux de consultation médico-sanitaire selon la tranche d'âge et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge	- de 15	48,3	58,7	65,2	73,0	81,5	68,8
	15 - 24	40,2	53,1	60,3	67,9	70,5	61,7
	25 - 34	67,6	62,2	64,3	68,5	76,2	69,6
	35 - 44	45,4	54,3	71,2	76,4	81,6	71,9
	45 - 59	49,4	62,8	68,6	70,4	77,3	69,7
	60 & +	53,3	54,0	61,2	72,0	75,5	68,4
Total		48,8	57,6	65,3	71,6	77,8	68,5

Tableau C2 : Taux de consultation médico-sanitaire selon la tranche d'âge et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge	- de 15	58,1	68,0	73,2	77,4	80,0	72,7
	15 - 24	59,2	59,6	69,7	59,6	76,1	65,5
	25 - 34	72,7	75,8	67,8	69,2	80,6	73,4
	35 - 44	57,4	72,7	76,2	74,5	84,0	75,6
	45 - 59	60,3	62,7	65,3	74,1	77,4	70,0
	60 & +	51,7	67,0	62,6	76,5	79,7	70,8
Total		59,4	67,5	69,7	72,9	80,0	71,7

Tableau C2 : Taux de consultation médico-sanitaire selon la tranche d'âge et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge	- de 15	38,9	39,6	56,8	52,0	73,4	51,8
	15 - 24	46,7	23,5	57,7	46,6	68,7	50,4
	25 - 34	54,4	45,7	43,3	58,8	75,6	58,5
	35 - 44	41,6	48,2	51,4	74,0	75,0	60,4
	45 - 59	35,8	36,5	61,8	68,7	78,5	62,2
	60 & +	26,4	53,0	46,2	59,0	72,3	58,3
Total		40,0	40,0	54,1	59,5	73,9	56,3

Tableau C3 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le type d'activité et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité	Actif occupé	37,7	46,2	59,3	70,2	75,5	61,7
	Chômeur	44,3	55,6	71,7	65,4	84,1	68,6
	Inactif	48,8	58,2	68,1	72,0	77,5	67,9
Total		45,1	54,3	64,9	71,1	77,2	66,0

Tableau C3 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le type d'activité et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité	Actif occupé	35,7	41,4	63,8	67,0	72,1	53,9
	Chômeur	15,8	70,8	54,1	56,5	100	57,3
	Inactif	42,3	50,7	64,2	70,0	72,5	58,4
Total		39,1	47,9	63,8	68,4	73,0	56,7

Tableau C3 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le type d'activité et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité	Actif occupé	39,3	49,6	57,7	70,9	76,0	64,4
	Chômeur	54,3	49,6	74,3	66,5	83,3	70,4
	Inactif	52,4	61,6	69,2	72,3	78,2	70,3
Total		48,8	57,6	65,3	71,6	77,8	68,5

Tableau C3 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le type d'activité et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité	Actif occupé	54,6	65,2	61,4	67,3	80,1	69,0
	Chômeur	58,4	67,9	70,8	70,9	84,2	71,6
	Inactif	61,0	68,5	72,1	75,1	79,6	72,8
Total		59,4	67,5	69,7	72,9	80,0	71,7

Tableau C3 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le type d'activité et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité	Actif occupé	38,9	32,6	45,4	55,2	77,1	53,9
	Chômeur	25,4	13,8	86,2	56,5	79,4	55,2
	Inactif	41,3	46,2	58,3	64,0	71,2	58,1
Total		40,0	40,0	54,1	59,5	73,9	56,3

Tableau C4 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel et les quintiles de dépenses

National		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Statut professionnel	CH1	42,6	57,1	84,5	72,4	87,6	74,0
	Salarié	42,4	55,9	64,7	71,4	78,9	69,8
	Indépendant	35,4	54,0	62,6	62,8	78,8	61,3
	Employeur	--	48,3	100	85,4	76,0	77,0
	Autres actifs	37,6	30,9	51,6	71,9	54,8	47,9
Total		38,6	47,4	60,5	69,4	76,7	62,6

Tableau C4 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Statut professionnel	CH1	0,0	75,0	100	46,6	100	66,0
	Salarié	36,9	59,5	80,1	80,2	84,0	71,9
	Indépendant	32,2	49,0	57,3	45,1	77,3	51,8
	Employeur	--	0,0	100	--	100	78,6
	Autres actifs	35,7	31,6	58,0	68,9	50,0	44,6
Total		34,1	44,1	63,3	65,9	73,7	54,2

Tableau C4 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Statut professionnel	CH1	51,4	47,0	82,0	74,6	86,5	75,1
	Salarié	44,1	55,2	61,5	69,9	78,5	69,4
	Indépendant	37,2	59,0	64,5	66,4	79,1	65,1
	Employeur	--	100	--	85,4	71,6	76,8
	Autres actifs	40,6	30,2	48,6	73,1	57,1	50,2
Total		41,8	49,6	59,6	70,2	77,1	65,3

Tableau C4 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Statut professionnel	CH1	66,3	76,9	100	66,5	86,8	78,9
	Salarié	52,0	65,7	61,5	70,0	82,0	70,6
	Indépendant	59,5	67,7	59,6	67,7	83,2	68,0
	Employeur	100	100	100	86,1	61,4	76,9
	Autres actifs	48,5	54,8	42,0	53,0	51,8	51,2
Total		55,8	65,7	63,4	68,0	80,7	69,5

Tableau C4 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Statut professionnel	CH1	16,5	0,0	100	41,4	79,2	46,1
	Salarié	35,8	38,2	68,9	63,7	92,7	65,8
	Indépendant	30,7	44,7	48,3	58,4	73,4	56,4
	Employeur	--	--	0,0	--	100	77,9
	Autres actifs	47,2	22,8	38,9	49,9	71,7	47,2
Total		37,6	31,7	47,5	55,3	77,2	54,0

Tableau C5 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l'alphabétisation et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation	Oui	47,0	49,3	66,1	68,3	76,4	67,8
	Non	44,3	56,6	64,2	73,5	78,2	64,8
Total		44,9	54,5	64,9	71,2	77,2	66,0

Tableau C5 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l'alphabétisation et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation	Oui	39,8	36,8	69,9	66,3	76,0	60,9
	Non	38,9	51,7	61,3	69,4	70,1	55,2
Total		39,0	48,3	63,9	68,4	72,8	56,8

Tableau C5 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l'alphabétisation et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation	Oui	49,2	54,2	65,1	68,5	76,4	69,0
	Non	48,3	59,4	65,3	74,3	79,5	68,3
Total		48,6	57,8	65,2	71,7	77,8	68,6

Tableau C5 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l'alphabétisation et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation	Oui	52,8	66,7	66,8	71,6	78,7	70,9
	Non	62,4	67,7	72,2	74,6	82,0	72,5
Total		59,2	67,3	69,7	73,0	80,0	71,7

Tableau C5 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l'alphabétisation et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation	Oui	49,2	35,5	46,0	56,9	74,9	56,7
	Non	37,7	40,5	57,1	60,7	73,8	56,4
Total		40,4	39,6	54,8	59,6	74,1	56,5

Tableau D1 : Taux de consultation médico-sanitaire par le sexe du chef du ménage et les quintile de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	46,2	54,2	65,6	69,8	76,8	65,3
	Féminin	35,3	55,2	61,0	78,9	78,7	69,5
Total		45,1	54,3	64,9	71,1	77,2	66,0

Tableau D1 : Taux de consultation médico-sanitaire par le sexe du chef du ménage et les quintile de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	39,8	48,1	64,5	66,9	72,1	56,2
	Féminin	32,2	45,4	60,3	78,3	76,8	60,0
Total		39,1	47,9	63,8	68,4	73,0	56,7

Tableau D1 : Taux de consultation médico-sanitaire par le sexe du chef du ménage et les quintile de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	50,2	57,4	66,0	70,4	77,5	68,0
	Féminin	37,2	59,8	61,2	79,0	78,9	71,7
Total		48,8	57,6	65,3	71,6	77,8	68,5

Tableau D1 : Taux de consultation médico-sanitaire par le sexe du chef du ménage et les quintile de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	61,2	68,2	69,8	72,0	80,1	71,7
	Féminin	49,1	64,0	69,0	77,3	79,8	71,9
Total		59,4	67,5	69,7	72,9	80,0	71,7

**Tableau D1 : Taux de consultation médico-sanitaire par le sexe
du chef du ménage et les quintile de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	40,5	40,6	53,4	59,9	71,9	55,6
	Féminin	35,6	32,5	65,8	56,4	88,0	62,4
Total		40,0	40,0	54,1	59,5	73,9	56,3

**Tableau D2 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l' âge
du chef du ménage et les quintile de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	56,3	76,6	76,1	100,0	75,5	78,1
	25 - 34	48,5	54,4	72,1	66,7	84,1	67,8
	35 - 44	44,6	56,4	72,7	70,3	80,6	68,1
	45 - 59	38,0	53,1	58,6	69,5	71,4	61,2
	60 & +	49,7	52,5	61,0	73,3	77,5	66,9
Total		45,1	54,3	64,9	71,1	77,2	66,0

**Tableau D2 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l' âge
du chef du ménage et les quintile de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	--	100,0	60,9	--	100,0	85,1
	25 - 34	35,2	37,3	71,5	59,5	72,9	55,5
	35 - 44	41,0	54,4	83,4	71,1	79,7	62,6
	45 - 59	29,2	44,6	60,0	58,4	54,7	49,4
	60 & +	43,5	46,0	49,8	74,7	83,6	57,0
Total		39,1	47,9	63,8	68,4	73,0	56,7

Tableau D2 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l' âge du chef du ménage et les quintile de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	56,3	72,9	100,0	100,0	65,3	76,4
	25 - 34	62,8	58,3	72,5	68,2	85,7	72,1
	35 - 44	46,8	57,5	70,1	70,1	80,7	69,5
	45 - 59	40,7	57,9	58,2	71,4	74,2	64,3
	60 & +	55,0	56,7	64,5	73,0	76,7	69,7
Total		48,8	57,6	65,3	71,6	77,8	68,5

Tableau D2 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l' âge du chef du ménage et les quintile de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	49,7	100,0	100,0	57,6	82,2	75,3
	25 - 34	72,5	85,8	72,9	68,3	87,5	77,3
	35 - 44	57,8	69,3	69,4	77,6	80,5	73,1
	45 - 59	54,9	58,7	73,5	67,0	78,2	67,7
	60 & +	63,0	67,5	66,7	75,6	78,9	72,0
Total		59,4	67,5	69,7	72,9	80,0	71,7

Tableau D2 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l' âge du chef du ménage et les quintile de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	--	41,3	100,0	60,9	100,0	80,2
	25 - 34	61,0	40,4	45,6	55,5	73,3	55,1
	35 - 44	45,7	35,9	63,0	75,8	69,8	58,0
	45 - 59	24,6	42,4	51,7	52,3	66,2	49,6
	60 & +	42,1	42,1	50,1	57,4	78,4	59,1
Total		40,0	40,0	54,1	59,5	73,9	56,3

Tableau D3 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le type d'activité du chef du ménage et les quintile de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	42,6	54,0	64,8	68,8	78,1	64,8
	Chômeur	42,1	54,0	65,9	61,2	74,7	59,1
	Inactif	59,4	55,3	65,2	77,6	75,4	70,4
Total		45,1	54,3	64,9	71,1	77,2	66,0

Tableau D3 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le type d'activité du chef du ménage et les quintile de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	38,0	47,9	62,8	67,4	68,4	54,7
	Chômeur	28,3	57,7	74,5	46,1	48,7	44,1
	Inactif	51,7	45,8	67,8	72,9	85,4	66,8
Total		39,1	47,9	63,8	68,4	73,0	56,7

Tableau D3 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le type d'activité du chef du ménage et les quintile de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	45,7	57,7	65,5	69,1	79,5	68,0
	Chômeur	48,3	53,1	64,7	62,9	75,9	61,9
	Inactif	62,8	58,4	64,6	78,3	74,0	71,1
Total		48,8	57,6	65,3	71,6	77,8	68,5

Tableau D3 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le type d'activité du chef du ménage et les quintile de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	59,5	68,4	68,2	73,1	80,4	71,9
	Chômeur	59,8	51,4	57,5	65,1	78,7	62,1
	Inactif	59,2	69,6	73,0	73,6	79,0	72,6
Total		59,4	67,5	69,7	72,9	80,0	71,7

Tableau D3 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le type d'activité du chef du ménage et les quintile de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	39,1	37,1	55,5	58,3	73,2	55,0
	Chômeur	36,8	36,0	47,3	79,9	75,0	52,8
	Inactif	52,1	58,3	48,6	63,5	76,3	63,6
Total		40,0	40,0	54,1	59,5	73,9	56,3

Tableau D4 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Statut professionnel du chef de ménage	Salarié	49,8	61,1	68,9	71,2	79,7	70,6
	Indépendant	37,7	50,6	61,0	66,4	71,6	57,2
	Employeur	64,6	42,1	87,9	75,2	82,2	74,7
	Autres actifs	63,6	47,0	59,0	41,9	90,9	58,3
	Inactif	59,4	55,3	65,2	77,6	75,5	70,4
Total		45,1	54,3	64,9	71,1	77,2	66,0

Tableau D4 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Statut professionnel du chef de ménage	Salarié	46,4	61,8	81,4	81,2	74,0	69,4
	Indépendant	33,4	46,0	51,0	60,1	56,9	46,5
	Employeur	--	36,3	100,0	50,0	100,0	64,3
	Autres actifs	100,0	21,7	56,1	26,8	100,0	48,3
	Inactif	51,7	45,8	67,8	72,9	85,4	66,8
Total		39,1	47,9	63,8	68,4	73,0	56,7

Tableau D4 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Statut professionnel du chef de ménage	Salarié	51,1	60,9	65,7	69,9	80,4	70,9
	Indépendant	41,4	54,9	64,9	68,1	75,0	62,5
	Employeur	64,6	47,2	80,8	77,4	81,3	76,6
	Autres actifs	43,6	54,4	61,3	45,0	90,2	61,3
	Inactif	62,8	58,4	64,6	78,3	74,2	71,2
Total		48,8	57,6	65,3	71,6	77,8	68,5

Tableau D4 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Statut socio-professionnel du chef du ménage	Salarié	62,8	69,9	67,7	74,0	80,1	73,1
	Indépendant	53,6	65,4	70,1	69,6	78,9	67,4
	Employeur	56,7	64,2	91,7	66,5	83,7	74,2
	Autres actifs	80,4	41,9	27,4	89,6	88,6	58,8
	Inactif	59,2	69,6	73,0	73,6	79,2	72,7
Total		59,4	67,5	69,7	72,9	80,0	71,7

Tableau D4 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Statut professionnel du chef de ménage	Salarié	43,1	45,6	63,4	62,4	88,2	62,3
	Indépendant	36,4	33,5	53,9	56,1	66,8	51,4
	Employeur	--	--	45,2	100,0	85,5	77,3
	Autres actifs	100,0	29,0	31,8	100,0	64,6	57,2
	Inactif	52,1	58,3	48,6	63,5	76,3	63,6
Total		40,0	40,0	54,1	59,5	73,9	56,3

Tableau D5 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l'alphabétisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	48,8	52,9	64,0	67,2	78,4	69,0
	Non	43,8	54,8	65,4	74,2	75,2	63,6
Total		45,1	54,3	64,9	71,1	77,2	66,0

Tableau D5 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l'alphabétisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	35,0	43,8	77,9	64,4	74,9	63,5
	Non	40,1	48,7	57,4	70,3	70,5	53,8
Total		39,1	47,9	63,8	68,4	73,0	56,7

Tableau D5 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l'alphabétisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	54,8	55,1	60,3	67,6	78,8	69,9
	Non	46,4	59,0	68,1	75,0	76,0	67,3
Total		48,8	57,6	65,3	71,6	77,8	68,5

Tableau D5 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l'alphabétisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	61,5	64,2	65,4	74,1	79,8	72,8
	Non	58,4	69,7	73,0	71,1	80,6	70,5
Total		59,4	67,5	69,7	72,9	80,0	71,7

Tableau D5 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l'alphabétisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	41,3	46,3	46,4	56,7	72,3	56,5
	Non	39,7	38,1	56,9	60,7	74,7	56,2
Total		40,0	40,0	54,1	59,5	73,9	56,3

Tableau D6 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le niveau scolaire du chef de ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	42,8	57,6	66,3	74,8	75,7	64,9
	Fondamental	47,4	52,4	67,5	70,6	81,9	68,8
	Secondaire	33,6	29,3	71,8	61,9	78,4	74,3
	Supérieur	52,8	0,0	79,2	77,7	77,2	77,0
	Msid	51,1	47,5	56,7	62,4	70,3	58,4
Total		45,1	54,3	64,9	71,1	77,2	66,0

Tableau D6 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le niveau scolaire du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	37,4	52,2	58,7	74,5	70,5	55,3
	Fondamental	39,5	46,4	76,4	60,8	80,5	62,8
	Secondaire	0,0	0,0	--	76,7	78,6	75,5
	Supérieur	--	--	--	100,0	72,3	73,7
	Msid	46,9	39,9	62,0	43,8	66,4	49,8
Total		39,1	47,9	63,8	68,4	73,0	56,7

Tableau D6 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le niveau scolaire du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	46,8	60,6	68,7	74,9	76,5	68,2
	Fondamental	50,5	53,8	64,2	71,8	82,1	70,0
	Secondaire	47,8	36,1	71,8	57,4	78,3	74,1
	Supérieur	52,8	0,0	79,2	77,2	77,7	77,2
	Msid	53,3	54,4	55,2	64,8	71,2	61,5
Total		48,8	57,6	65,3	71,6	77,8	68,5

Tableau D6 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le niveau scolaire du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	61,2	70,1	71,8	71,3	81,1	71,2
	Fondamental	59,3	63,3	69,1	74,5	86,3	72,9
	Secondaire	26,7	68,9	51,0	76,3	77,6	74,0
	Supérieur	0,0	75,4	89,7	68,1	77,6	76,5
	Msid	56,0	65,4	67,3	71,8	70,1	66,6
Total		59,4	67,5	69,7	72,9	80,0	71,7

Tableau D6 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le niveau scolaire du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	35,9	39,1	59,7	61,6	77,3	57,6
	Fondamental	45,0	32,8	54,8	64,5	75,8	57,9
	Secondaire	--	53,0	0,0	--	85,4	79,4
	Supérieur	100,0	0,0	--	100,0	100,0	88,3
	Msid	48,0	49,1	41,8	47,3	59,5	49,5
Total		40,0	40,0	54,1	59,5	73,9	56,3

Tableau D7 : Taux de consultation médico-sanitaire selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	0,0	26,7	43,4	55,4	77,9	66,4
	3 - 4	38,7	49,1	61,3	70,2	81,2	71,0
	5 - 6	56,3	54,0	64,9	67,7	76,4	67,3
	7 - 8	39,1	54,0	68,9	74,9	69,9	62,1
	8 & +	46,3	58,9	65,3	78,9	77,7	63,6
Total		45,1	54,3	64,9	71,1	77,2	66,0

Tableau D7 : Taux de consultation médico-sanitaire selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	9,5	49,4	59,0	70,4	57,6
	3 - 4	28,5	47,4	59,3	60,4	77,9	61,1
	5 - 6	44,6	49,1	62,6	76,0	77,9	61,8
	7 - 8	32,1	45,3	67,5	89,9	47,8	51,2
	8 & +	44,0	52,8	67,1	54,3	82,4	54,1
Total		39,1	47,9	63,8	68,4	73,0	56,7

Tableau D7 : Taux de consultation médico-sanitaire selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	0,0	42,7	41,5	53,8	79,5	68,9
	3 - 4	44,8	49,7	62,2	72,4	81,6	73,0
	5 - 6	68,9	55,6	65,7	66,4	76,1	68,7
	7 - 8	43,1	59,6	69,3	73,1	72,6	65,5
	8 & +	47,4	63,4	64,9	83,5	76,9	67,1
Total		48,8	57,6	65,3	71,6	77,8	68,5

Tableau D7 : Taux de consultation médico-sanitaire selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	23,8	53,7	42,4	81,4	77,4	72,0
	3 - 4	62,4	64,7	66,8	74,6	82,2	75,5
	5 - 6	61,8	66,4	67,8	69,1	80,7	70,8
	7 - 8	58,9	68,3	71,2	72,3	77,6	69,3
	8 & +	57,7	71,2	77,5	81,7	73,0	71,6
Total		59,4	67,5	69,7	72,9	80,0	71,7

Tableau D7 : Taux de consultation médico-sanitaire selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	0,0	0,0	0,0	42,7	65,8	56,1
	3 - 4	33,1	34,6	42,5	52,2	81,3	60,4
	5 - 6	41,8	48,2	54,2	61,0	72,3	59,1
	7 - 8	38,5	29,9	59,1	65,0	71,4	52,0
	8 & +	41,8	48,2	57,8	60,9	76,2	55,9
Total		40,0	40,0	54,1	59,5	73,9	56,3

Tableau E1 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le sexe de la population et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	2,4	4,7	8,9	16,8	36,8	13,8
	Féminin	2,3	4,4	9,6	15,7	33,4	13,2
Total		2,3	4,5	9,2	16,2	35,0	13,5

Tableau E1 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le sexe de la population et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	2,9	4,2	6,9	17,5	27,9	8,7
	Féminin	2,8	4,1	9,0	15,7	23,9	8,4
Total		2,8	4,1	8,0	16,6	25,9	8,5

Tableau E1 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le sexe de la population et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	2,1	4,9	9,5	16,7	38,3	15,6
	Féminin	1,9	4,5	9,7	15,7	34,9	14,9
Total		2,0	4,7	9,6	16,2	36,5	15,2

Tableau E1 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le sexe de la population et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	5,6	12,5	19,7	29,3	46,7	22,6
	Féminin	5,3	11,4	19,3	28,1	40,2	21,1
Total		5,5	11,9	19,5	28,7	43,2	21,8

Tableau E1 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le sexe de la population et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	1,5	3,6	2,3	3,5	8,1	3,8
	Féminin	2,1	3,3	1,6	4,6	7,6	3,9
Total		1,8	3,4	2,0	4,1	7,9	3,8

Tableau E2 : Taux de couverture médico-sanitaire selon la tranche d'âge et les quintiles de dépenses

National		Quintile : niveau national					Total	En %
		1	2	3	4	5		
Tranche d'âge	- de 15	2,9	6,0	12,4	23,4	50,1	15,6	
	15 - 24	1,3	2,5	6,5	11,5	23,8	9,0	
	25 - 34	2,3	5,3	6,4	9,9	24,3	10,8	
	35 - 44	2,9	4,7	10,4	21,3	48,0	19,8	
	45 - 59	2,1	3,7	11,4	19,1	39,2	17,2	
	60 & +	1,4	1,8	3,8	8,7	15,0	7,1	
Total		2,3	4,5	9,2	16,2	35,0	13,5	

Tableau E2 : Taux de couverture médico-sanitaire selon la tranche d'âge et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					Total	En %
		1	2	3	4	5		
Tranche d'âge	- de 15	3,5	5,3	11,4	21,2	35,9	9,6	
	15 - 24	1,6	1,7	4,8	14,3	21,1	6,5	
	25 - 34	3,0	4,7	7,3	10,4	22,7	8,0	
	35 - 44	1,8	4,8	10,7	18,4	34,6	11,0	
	45 - 59	3,9	4,8	5,4	21,7	22,0	9,8	
	60 & +	0,6	1,9	1,5	7,1	10,2	3,7	
Total		2,8	4,1	8,0	16,6	25,9	8,5	

Tableau E2 : Taux de couverture médico-sanitaire selon la tranche d'âge et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					Total	En %
		1	2	3	4	5		
Tranche d'âge	- de 15	2,3	6,3	12,8	24,0	52,6	18,2	
	15 - 24	1,1	2,9	6,9	10,9	24,3	9,7	
	25 - 34	1,8	5,5	6,1	9,8	24,5	11,6	
	35 - 44	3,6	4,6	10,3	22,0	49,8	22,4	
	45 - 59	0,8	3,2	13,2	18,5	41,9	19,5	
	60 & +	2,2	1,7	4,7	9,1	15,9	8,4	
Total		2,0	4,7	9,6	16,2	36,5	15,2	

Tableau E2 : Taux de couverture médico-sanitaire selon la tranche d'âge et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge	- de 15	7,2	15,3	27,5	42,5	57,5	27,4
	15 - 24	3,0	8,9	15,9	20,9	28,6	15,0
	25 - 34	5,9	8,4	11,2	14,7	31,8	15,0
	35 - 44	6,2	12,9	22,2	36,3	57,2	29,0
	45 - 59	3,1	14,9	25,6	35,5	49,4	27,6
	60 & +	4,5	5,7	11,7	12,7	22,5	12,4
Total		5,5	11,9	19,5	28,7	43,2	21,8

Tableau E2 : Taux de couverture médico-sanitaire selon la tranche d'âge et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge	- de 15	2,4	4,2	2,8	6,4	13,0	5,1
	15 - 24	0,7	2,0	1,3	1,9	5,0	2,3
	25 - 34	2,1	2,8	1,5	3,7	8,7	4,0
	35 - 44	2,6	4,0	2,2	3,2	10,1	4,5
	45 - 59	0,5	4,8	1,5	4,2	3,9	3,1
	60 & +	1,4	0,6	0,2	1,9	2,7	1,6
Total		1,8	3,4	2,0	4,1	7,9	3,8

Tableau E3 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le type d'activité et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité	Actif occupé	1,6	3,1	6,7	11,5	33,7	11,3
	Chômeur	0,5	3,3	2,2	5,2	6,2	4,0
	Inactif	2,9	5,5	11,6	20,7	39,9	15,8
Total		2,3	4,5	9,2	16,2	35,0	13,5

Tableau E3 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le type d'activité et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité	Actif occupé	1,8	2,9	5,0	7,5	25,1	5,9
	Chômeur	2,0	3,4	0,0	14,3	13,2	6,7
	Inactif	3,6	5,1	10,9	23,4	27,7	10,5
Total		2,8	4,1	8,0	16,6	25,9	8,5

Tableau E3 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le type d'activité et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité	Actif occupé	1,4	3,1	7,4	12,7	35,3	13,6
	Chômeur	0,0	3,3	2,6	3,9	5,5	3,5
	Inactif	2,5	5,6	11,7	20,1	41,8	17,6
Total		2,0	4,7	9,6	16,2	36,5	15,2

Tableau E3 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le type d'activité et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité	Actif occupé	4,8	10,8	18,2	24,8	46,1	22,8
	Chômeur	1,9	3,0	5,6	6,1	6,6	4,6
	Inactif	6,2	13,7	22,5	34,3	46,2	23,9
Total		5,4	11,9	19,5	28,7	43,2	21,8

Tableau E3 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le type d'activité et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité	Actif occupé	1,1	2,1	1,6	2,4	5,1	2,6
	Chômeur	0,0	2,0	2,8	0,0	2,7	1,6
	Inactif	2,4	4,5	2,2	5,9	11,1	5,0
Total		1,8	3,4	2,0	4,1	7,9	3,8

Tableau E4 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel et les quintiles de dépenses

National		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Statut professionnel	CH1	1,1	4,1	3,2	5,7	5,7	4,5
	Salarié	1,5	6,5	11,6	19,3	44,0	20,8
	Indépendant	1,2	0,6	2,6	2,6	8,4	2,8
	Employeur	23,7	0,0	21,1	0,0	19,3	14,0
	Autres actifs	1,5	1,6	2,4	1,8	7,9	2,4
Total		1,4	3,1	6,0	10,1	28,7	10,2

Tableau E4 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Statut professionnel	CH1	4,3	0,0	0,0	2,5	10,3	3,3
	Salarié	1,2	8,9	11,7	27,2	41,5	16,6
	Indépendant	1,6	0,0	2,3	2,3	11,5	2,4
	Employeur	0,0	0,0	46,7	0,0	23,0	17,4
	Autres actifs	1,9	2,5	2,5	1,0	14,0	2,9
Total		1,8	3,0	4,6	8,3	23,7	6,0

Tableau E4 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Statut professionnel	CH1	0,0	5,1	3,6	6,2	5,3	4,7
	Salarié	1,6	5,9	11,6	18,2	44,3	21,5
	Indépendant	0,8	1,1	2,8	2,8	7,6	3,1
	Employeur	32,3	0,0	10,2	0,0	18,6	13,1
	Autres actifs	0,9	0,8	2,4	2,2	4,9	1,9
Total		1,2	3,2	6,5	10,6	29,5	11,8

Tableau E4 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Statut professionnel	CH1	1,7	5,2	5,9	5,2	5,3	4,8
	Salarié	5,9	12,7	20,8	30,1	52,3	26,8
	Indépendant	0,7	3,1	4,6	5,0	12,2	4,7
	Employeur	0,0	20,7	0,0	0,0	25,3	15,2
	Autres actifs	2,0	2,1	5,1	6,1	12,9	5,2
Total		4,0	8,8	14,5	19,7	39,2	18,2

Tableau E4 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Statut professionnel	CH1	0,0	6,7	3,7	0,0	5,1	3,0
	Salarié	1,4	3,0	2,9	2,7	12,0	4,7
	Indépendant	0,5	1,9	0,4	2,3	2,8	1,7
	Employeur	--	33,6	0,0	0,0	8,4	8,2
	Autres actifs	1,1	1,6	1,8	2,2	2,7	1,9
Total		1,0	2,1	1,7	2,2	4,9	2,5

Tableau E5 : Taux de couverture médico-sanitaire selon l'alphabétisation de la population et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation	Oui	3,2	6,0	11,6	20,1	39,8	19,4
	Non	2,0	3,6	7,1	11,8	26,5	8,4
Total		2,4	4,5	9,2	16,3	35,1	13,5

Tableau E5 : Taux de couverture médico-sanitaire selon l'alphabétisation de la population et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation	Oui	5,8	6,3	9,7	25,9	33,0	15,1
	Non	2,0	3,2	6,4	10,0	17,6	5,2
Total		2,9	4,2	7,7	16,7	25,9	8,6

Tableau E5 : Taux de couverture médico-sanitaire selon l'alphabétisation de la population et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation	Oui	2,0	5,9	12,0	19,1	40,7	20,4
	Non	2,1	3,8	7,3	12,4	28,4	9,9
Total		2,0	4,7	9,6	16,2	36,5	15,3

Tableau E5 : Taux de couverture médico-sanitaire selon l'alphabétisation de la population et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation	Oui	5,6	13,1	21,3	30,9	47,2	25,2
	Non	5,3	10,5	16,7	24,8	34,4	16,7
Total		5,4	11,9	19,5	28,8	43,2	21,8

Tableau E5 : Taux de couverture médico-sanitaire selon l'alphabétisation de la population et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation	Oui	2,3	6,2	3,0	4,9	11,7	6,0
	Non	1,7	2,5	1,5	3,5	5,5	2,9
Total		1,8	3,5	2,0	4,0	7,9	3,9

Tableau F1 : Taux de couverture médico sanitaire selon le sexe du chef du ménage et les quintiles de dépenses

National		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	2,2	4,4	9,2	16,4	38,2	13,6
	Féminin	3,7	5,8	9,1	15,0	20,5	12,8
Total		2,3	4,5	9,2	16,2	35,0	13,5

Tableau F1 : Taux de couverture médico sanitaire selon le sexe du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	2,5	3,1	7,7	15,9	29,2	8,1
	Féminin	7,6	13,6	9,9	20,4	9,2	12,4
Total		2,8	4,1	8,0	16,6	25,9	8,5

Tableau F1 : Taux de couverture médico sanitaire selon le sexe du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	2,1	4,9	9,7	16,6	39,6	15,6
	Féminin	0,9	2,3	8,9	13,6	22,2	12,9
Total		2,0	4,7	9,6	16,2	36,5	15,2

Tableau F1 : Taux de couverture médico sanitaire selon le sexe du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	5,7	13,0	19,6	31,4	46,9	23,0
	Féminin	4,0	4,0	19,0	16,1	26,7	15,4
Total		5,5	11,9	19,5	28,7	43,2	21,8

Tableau F1 : Taux de couverture médico sanitaire selon le sexe du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	1,9	3,1	1,5	3,6	8,2	3,6
	Féminin	0,0	9,6	8,1	8,7	4,9	6,4
Total		1,8	3,4	2,0	4,1	7,9	3,8

Tableau F2 : Taux de couverture médico-sanitaire selon la tranche d'âge du chef du ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	0,0	3,3	0,0	2,9	22,8	6,4
	25 - 34	5,9	5,3	10,6	15,1	34,1	13,8
	35 - 44	1,7	4,8	7,8	20,5	50,9	16,5
	45 - 59	1,5	5,9	15,1	24,6	41,2	17,1
	60 & +	2,6	3,1	5,8	9,9	20,9	8,8
Total		2,3	4,5	9,2	16,2	35,0	13,5

Tableau F2 : Taux de couverture médico-sanitaire selon la tranche d'âge du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	0,0	0,0	0,0	15,9	30,9	12,0
	25 - 34	11,3	0,0	5,3	14,1	26,4	9,8
	35 - 44	0,3	2,7	7,8	19,1	45,8	9,1
	45 - 59	1,6	6,1	15,5	26,6	22,1	10,8
	60 & +	3,0	4,9	5,5	10,2	14,6	6,3
Total		2,8	4,1	8,0	16,6	25,9	8,5

Tableau F2 : Taux de couverture médico-sanitaire selon la tranche d'âge du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	0,0	4,1	0,0	0,0	17,4	4,2
	25 - 34	1,2	7,5	12,9	15,4	35,6	15,5
	35 - 44	2,9	5,8	7,8	20,9	51,7	19,3
	45 - 59	1,4	5,8	15,0	24,2	44,3	19,1
	60 & +	2,2	2,2	5,9	9,9	21,8	9,7
Total		2,0	4,7	9,6	16,2	36,5	15,2

Tableau F2 : Taux de couverture médico-sanitaire selon la tranche d'âge du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	11,8	0,0	0,0	9,7	28,6	11,4
	25 - 34	5,7	14,2	22,0	23,4	43,6	23,1
	35 - 44	6,6	9,7	21,5	35,7	56,9	26,4
	45 - 59	6,2	18,5	30,2	42,1	49,3	28,2
	60 & +	3,7	7,9	12,2	16,4	27,6	13,6
Total		5,5	11,9	19,5	28,7	43,2	21,8

Tableau F2 : Taux de couverture médico-sanitaire selon la tranche d'âge du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	2,7
	25 - 34	6,1	4,4	2,4	7,2	9,7	6,0
	35 - 44	1,6	3,4	1,7	2,2	14,9	4,5
	45 - 59	0,1	3,9	1,9	6,3	4,6	3,3
	60 & +	2,0	3,1	2,2	2,7	5,4	3,2
Total		1,8	3,4	2,0	4,1	7,9	3,8

Tableau F3 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio-professionnel du chef du ménage	Salarié	2,4	10,4	16,9	31,0	57,6	26,5
	Indépendant	1,5	0,3	3,1	3,3	9,0	2,6
	Employeur	10,6	0,0	13,9	0,7	16,1	10,3
	Autres actifs	0,0	8,3	3,9	6,8	19,7	8,1
	Inactif	5,6	5,9	10,0	16,2	22,7	13,7
Total		2,3	4,5	9,2	16,2	35,0	13,5

Tableau F3 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio-professionnel du chef du ménage	Salarié	3,4	10,1	12,6	33,1	46,7	17,8
	Indépendant	1,5	0,4	4,0	3,3	11,6	2,5
	Employeur	0,0	0,0	44,0	0,0	24,3	17,7
	Autres actifs	0,0	17,3	14,1	0,0	0,0	11,8
	Inactif	8,3	10,3	10,1	24,0	13,0	13,6
Total		2,8	4,1	8,0	16,6	25,9	8,5

Tableau F3 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio-professionnel du chef du ménage	Salarié	1,8	10,5	17,7	30,6	59,1	28,5
	Indépendant	1,4	0,3	2,7	3,3	8,3	2,7
	Employeur	17,5	0,0	1,6	0,8	15,0	8,7
	Autres actifs	0,0	0,0	0,0	7,5	23,2	6,6
	Inactif	3,9	4,7	10,0	14,4	24,1	13,8
Total		2,0	4,7	9,6	16,2	36,5	15,2

Tableau F3 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio-professionnel du chef du ménage	Salarié	9,0	18,2	31,7	47,1	63,8	35,1
	Indépendant	0,6	4,9	5,3	6,5	11,1	4,8
	Employeur	0,0	13,4	0,0	5,4	16,6	10,7
	Autres actifs	0,0	0,0	0,0	20,4	20,1	8,3
	Inactif	5,4	9,2	17,8	20,2	27,1	16,6
Total		5,5	11,9	19,5	28,7	43,2	21,8

Tableau F3 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio-professionnel du chef du ménage	Salarié	2,7	4,7	4,8	7,5	18,3	7,3
	Indépendant	0,7	1,9	0,5	2,1	3,2	1,6
	Employeur	--	14,3	0,0	0,0	15,2	8,9
	Autres actifs	0,0	0,0	12,2	9,7	7,6	8,2
	Inactif	6,3	7,5	2,4	8,2	8,8	6,8
Total		1,8	3,4	2,0	4,1	7,9	3,8

Tableau F4 : Taux de couverture médico sanitaire selon l'alphabétisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	3,5	6,2	14,8	26,2	46,1	24,9
	Non	2,0	3,9	6,2	8,9	15,9	6,3
Total		2,3	4,5	9,2	16,2	35,0	13,5

Tableau F4 : Taux de couverture médico sanitaire selon l'alphabétisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	5,7	1,3	16,4	29,2	34,6	18,4
	Non	2,1	4,6	4,5	10,0	13,7	5,0
Total		2,8	4,1	8,0	16,6	25,9	8,5

Tableau F4 : Taux de couverture médico sanitaire selon l'alphabétisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	2,3	7,2	14,4	25,7	47,8	26,4
	Non	1,9	3,4	6,8	8,6	16,3	6,9
Total		2,0	4,7	9,6	16,2	36,5	15,2

Tableau F4 : Taux de couverture médico sanitaire selon l'alphabétisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	6,7	17,3	28,2	39,8	51,9	33,0
	Non	4,8	8,4	12,9	13,2	21,7	10,8
Total		5,5	11,9	19,5	28,7	43,2	21,8

Tableau F4 : Taux de couverture médico sanitaire selon l'alphabétisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	5,3	4,4	1,0	5,5	15,2	7,1
	Non	0,9	3,2	2,3	3,6	3,8	2,7
Total		1,8	3,4	2,0	4,1	7,9	3,8

Tableau F5 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le niveau scolaire du chef du ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	1,9	4,2	6,4	9,1	16,7	6,6
	Fondamental	3,6	7,9	14,5	24,0	37,0	19,4
	Secondaire	0,0	0,0	31,6	43,4	61,3	52,7
	Supérieur	39,4	28,6	23,3	49,4	69,5	62,8
	Msid	2,1	1,9	9,1	13,3	21,2	8,7
Total		2,3	4,5	9,2	16,2	35,0	13,5

Tableau F5 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le niveau scolaire du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	1,8	5,3	4,5	10,1	13,1	5,0
	Fondamental	6,7	3,0	18,3	21,5	25,0	14,3
	Secondaire	0,0	0,0	--	51,5	73,7	60,8
	Supérieur	--	--	--	100	61,2	67,5
	Msid	4,3	1,0	8,8	15,1	10,1	6,4
Total		2,8	4,1	8,0	16,6	25,9	8,5

Tableau F5 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le niveau scolaire du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	1,9	3,6	7,1	8,8	17,3	7,3
	Fondamental	2,2	8,9	13,6	24,4	38,5	20,4
	Secondaire	0,0	0,0	31,6	40,7	59,6	51,3
	Supérieur	39,4	28,6	23,3	45,2	70,2	62,4
	Msid	0,5	2,4	9,2	12,7	24,4	9,7
Total		2,0	4,7	9,6	16,2	36,5	15,2

Tableau F5 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le niveau scolaire du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	5,1	8,9	13,2	14,5	21,9	11,5
	Fondamental	8,5	16,9	25,1	38,9	37,8	26,0
	Secondaire	0,0	28,1	37,7	61,6	61,5	55,1
	Supérieur	28,6	26,5	59,1	49,0	71,1	63,8
	Msid	1,7	11,3	20,6	14,4	29,6	14,0
Total		5,5	11,9	19,5	28,7	43,2	21,8

Tableau F5 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le niveau scolaire du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	1,0	3,0	2,2	3,4	3,6	2,6
	Fondamental	4,8	3,5	2,3	6,3	11,9	6,3
	Secondaire	--	0,0	0,0	--	35,6	26,7
	Supérieur	64,5	0,0	--	0,0	66,6	47,2
	Msid	0,0	5,1	1,1	4,5	9,7	4,0
Total		1,8	3,4	2,0	4,1	7,9	3,8

Tableau F6 : Taux de couverture médico sanitaire selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	0,0	4,3	0,0	3,1	16,9	10,6
	3 - 4	2,8	0,6	3,5	9,9	36,8	18,0
	5 - 6	1,6	3,3	9,2	20,5	40,5	17,8
	7 - 8	1,5	4,9	10,9	18,1	33,2	11,6
	9 & +	3,2	6,1	10,5	15,0	28,4	9,2
Total		2,3	4,5	9,2	16,2	35,0	13,5

Tableau F6 : Taux de couverture médico sanitaire selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	0,0	0,0	0,0	5,7	8,6	5,8
	3 - 4	0,0	0,0	6,5	8,6	25,0	9,5
	5 - 6	1,8	3,0	7,8	25,1	30,4	11,1
	7 - 8	0,0	6,7	11,0	19,3	32,5	7,7
	9 & +	5,6	3,4	6,3	13,5	23,2	7,0
Total		2,8	4,1	8,0	16,6	25,9	8,5

Tableau F6 : Taux de couverture médico sanitaire selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	0,0	6,1	0,0	2,1	19,1	12,2
	3 - 4	5,2	,8	2,2	10,3	38,5	20,4
	5 - 6	1,3	3,5	9,7	19,5	42,0	20,0
	7 - 8	2,7	3,9	10,8	17,9	33,3	13,0
	9 & +	1,6	7,2	11,6	15,5	29,5	10,1
Total		2,0	4,7	9,6	16,2	36,5	15,2

Tableau F6 : Taux de couverture médico sanitaire selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	0,0	0,0	5,3	3,8	25,5	15,8
	3 - 4	1,1	5,6	10,5	20,9	47,7	26,2
	5 - 6	4,2	11,9	24,4	32,8	50,2	27,6
	7 - 8	5,7	14,1	17,5	31,6	36,2	18,2
	9 & +	6,7	12,4	21,7	28,3	29,5	16,1
Total		5,5	11,9	19,5	28,7	43,2	21,8

Tableau F6 : Taux de couverture médico sanitaire selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	0,0	0,0	8,7	0,0	2,9	2,7
	3 - 4	0,0	3,5	0,4	2,5	6,6	3,7
	5 - 6	0,5	2,8	1,6	4,0	8,7	3,9
	7 - 8	1,4	1,9	1,3	5,7	11,2	3,8
	9 & +	2,6	4,9	3,1	3,6	7,1	4,0
Total		1,8	3,4	2,0	4,1	7,9	3,8

Tableau G1 : Répartition des malades selon le genre de maladie et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Genre de maladie	Maladie passagère	13,1	17,6	17,4	22,2	29,6	100
		79,6	77,1	71,4	71,7	69,6	72,8
	Maladie chronique	9,0	13,5	18,2	24,2	35,2	100
		18,8	20,4	25,8	26,9	28,7	25,2
	Blessure	10,2	21,7	25,7	16,2	26,2	100
		1,7	2,6	2,8	1,4	1,7	2,0
Total		12,0	16,6	17,8	22,6	30,9	100
		100	100	100	100	100	100

Tableau G1 : Répartition des malades selon le genre de maladie et les quintiles de dépenses

Povinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Genre de maladie	Maladie passagère	21,9	28,2	19,4	13,9	16,5	100
		79,5	81,9	76,3	69,6	73,1	76,9
	Maladie chronique	19,6	19,1	19,1	21,0	21,1	100
		19,6	15,3	20,7	29,0	25,7	21,2
	Blessure	9,7	38,7	29,6	11,3	10,8	100
		0,9	2,8	3,0	1,4	1,2	1,9
Total		21,2	26,5	19,5	15,4	17,4	100
		100	100	100	100	100	100

Tableau G1 : Répartition des malades selon le genre de maladie et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Genre de maladie	Maladie passagère	10,5	14,4	16,9	24,7	33,4	100
		79,6	74,5	69,8	72,0	69,1	71,7
	Maladie chronique	6,6	12,2	18,0	24,9	38,4	100
		18,2	23,1	27,4	26,6	29,1	26,3
	Blessure	10,4	17,0	24,6	17,6	30,5	100
		2,2	2,4	2,8	1,4	1,7	2,0
Total		9,5	13,9	17,3	24,6	34,7	100
		100	100	100	100	100	100

Tableau G1 : Répartition des malades selon le genre de maladie et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Genre de maladie	Maladie passagère	13,2	14,8	19,6	25,7	26,8	100
		71,2	68,7	71,6	73,7	67,1	70,3
	Maladie chronique	12,5	15,3	18,8	21,6	31,8	100
		26,5	28,1	27,1	24,5	31,4	27,7
	Blessure	15,6	24,8	12,7	23,9	23,1	100
		2,3	3,2	1,3	1,9	1,6	1,9
Total		13,0	15,1	19,2	24,5	28,1	100
		100	100	100	100	100	100

Tableau G1 : Répartition des malades selon le genre de maladie et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Genre de maladie	Maladie passagère	12,9	20,1	20,8	21,9	24,4	100
		81,3	83,2	79,9	75,8	69,9	77,1
	Maladie chronique	9,7	14,2	16,1	23,1	37,0	100
		16,6	15,9	16,8	21,7	28,8	20,9
	Blessure	12,3	8,5	33,6	28,3	17,2	100
		2,0	0,9	3,4	2,6	1,3	2,0
Total		12,2	18,6	20,1	22,2	26,9	100
		100	100	100	100	100	100

Tableau G2 : Répartition des malades selon le type de personnel médical consulté et les quintiles de dépenses

National		Quintile : niveau national					En %	
		1	2	3	4	5	Total	
Type de Personnel médical consulté	Médecin	6,9	13,9	17,3	24,7	37,1	100	
		73,4	88,7	86,6	88,0	89,3	87,1	
	Dentiste	7,3	3,3	21,6	20,0	47,8	100	
		0,9	0,2	1,2	0,8	1,3	1,0	
	Pharmacien	4,2	7,2	18,9	29,7	40,0	100	
		2,9	3,0	6,3	7,0	6,4	5,8	
	Infirmier	36,4	18,8	20,1	16,8	8,0	100	
		16,4	5,1	4,3	2,5	0,8	3,7	
	Autres	21,4	16,9	11,9	16,2	33,6	100	
		6,3	3,0	1,7	1,6	2,2	2,4	
	Total		8,2	13,7	17,4	24,4	36,2	100
			100	100	100	100	100	100

Tableau G2 : Répartition des malades selon le type de personnel médical consulté et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					En %	
		1	2	3	4	5	Total	
Type de Personnel médical consulté	Médecin	11,2	23,7	22,2	18,7	24,3	100	
		65,5	90,1	86,6	85,1	92,3	85,3	
	Dentiste	-	12,7	24,3	20,6	42,4	100	
		-	0,8	1,5	1,5	2,6	1,4	
	Pharmacien	5,2	14,5	29,9	31,3	19,1	100	
		0,9	1,7	3,5	4,3	2,2	2,6	
	Infirmier	53,8	8,8	21,9	11,7	3,7	100	
		28,1	3,0	7,7	4,8	1,3	7,6	
	Autres	25,8	32,0	4,8	25,7	11,8	100	
		5,5	4,5	0,7	4,3	1,6	3,1	
	Total		14,6	22,4	21,9	18,7	22,4	100
			100	100	100	100	100	100

Tableau G2 : Répartition des malades selon le type de personnel médical consulté et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : Niveau national					Total	
		1	2	3	4	5		
Type de personnel médical consulté	Médecin	5,9	11,8	16,3	26,0	40,0	100	
		77,4	88,0	86,6	88,5	88,9	87,5	
	Dentiste	9,9	-	20,6	19,7	49,8	100	
		1,3	-	1,1	,7	1,1	,9	
	Pharmacien	4,1	6,6	17,9	29,6	41,9	100	
		4,0	3,7	7,1	7,5	6,9	6,5	
	Infirmier	25,5	25,0	19,0	19,9	10,6	100	
		10,6	6,0	3,2	2,2	,8	2,8	
	Autres	20,0	12,0	14,2	13,2	40,6	100	
		6,7	2,3	1,9	1,2	2,3	2,3	
	Total		6,7	11,7	16,4	25,7	39,4	100
			100	100	100	100	100	100

Tableau G2 : Répartition des malades selon le type de personnel médical consulté et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total	
		1	2	3	4	5		
Type de personnel médical consulté	Médecin	10,8	14,0	19,2	24,4	31,6	100	
		89,4	88,2	91,6	87,2	89,9	89,3	
	Dentiste	4,6	14,7	14,9	30,4	35,4	100	
		0,5	1,2	0,9	1,4	1,3	1,2	
	Pharmacien	4,4	12,4	13,1	34,7	35,4	100	
		2,5	5,3	4,3	8,4	6,8	6,1	
	Infirmier	26,7	28,5	22,7	18,7	3,3	100	
		4,3	3,5	2,1	1,3	0,2	1,8	
	Autres	20,5	13,4	11,4	22,7	32,0	100	
		3,4	1,7	1,1	1,6	1,8	1,8	
	Total		10,8	14,1	18,7	25,0	31,4	100
			100	100	100	100	100	100

**Tableau G2 : Répartition des malades selon le type de personnel
médical consulté et les quintiles de dépenses**

Milieu rural		Quintile : milieu rural					En %
		1	2	3	4	5	Total
Type de personnel Médical consulté	Médecin	7,2	11,7	20,1	24,3	36,7	100
		68,4	73,1	86,4	85,3	85,6	82,5
	Dentiste	18,3	-	16,5	49,0	16,1	100
		1,3	-	0,5	1,3	0,3	0,6
	Pharmacien	6,7	11,5	9,6	26,4	45,7	100
		4,0	4,5	2,6	5,8	6,7	5,2
	Infirmier	21,0	27,2	16,8	17,7	17,3	100
		19,1	16,3	6,9	5,9	3,9	7,9
	Autres	16,6	21,5	18,0	10,4	33,5	100
		7,2	6,2	3,6	1,7	3,6	3,8
Total		8,7	13,2	19,2	23,5	35,4	100
		100	100	100	100	100	100

**Tableau G3 : Répartition des malades selon le lieu de consultation
et les quintiles de dépenses**

National		En %						
		Quintile : niveau national					Total	
		1	2	3	4	5		
Lieu de consultation	Ménage	5,8	23,3	9,8	15,8	45,3	100	
		0,7	1,7	0,5	0,6	1,2	1,0	
	Dispensaire	17,2	22,3	20,1	22,6	17,8	100	
		32,9	25,8	18,2	14,6	7,7	15,7	
	Centre de santé	13,9	21,0	25,0	26,9	13,2	100	
		16,8	15,3	14,3	11,0	3,6	9,9	
	Hôpital public	9,0	15,0	21,0	22,7	32,3	100	
		21,0	21,1	23,0	17,8	17,1	19,2	
	Cabinet privé	3,8	9,5	13,7	25,1	47,9	100	
		20,6	31,0	35,2	45,9	59,1	44,7	
	Mutualiste	-	-	5,8	20,5	73,7	100	
		-	-	0,5	1,3	3,1	1,5	
	Fkih/Guérisseur	21,3	14,4	21,7	19,3	23,3	100	
		2,6	1,1	1,3	0,8	0,7	1,0	
	Pharmacien	4,1	7,1	19,2	30,0	39,5	100	
		2,9	3,1	6,4	7,2	6,4	5,8	
	Autres	19,8	13,8	4,6	18,6	43,1	100	
		2,5	1,0	0,3	0,8	1,2	1,0	
	Total		8,2	13,7	17,4	24,4	36,3	100
			100	100	100	100	100	100

**Tableau G3 : Répartition des malades selon le lieu de consultation
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					En %	
		1	2	3	4	5	Total	
Lieu de consultation	Ménage	-	29,3	12,2	34,1	24,5	100	
		-	2,2	,9	3,1	1,8	1,7	
	Dispensaire	31,6	32,0	17,2	15,3	3,9	100	
		34,3	22,9	12,6	13,0	2,8	15,9	
	Centre de santé	22,5	28,1	27,3	14,5	7,7	100	
		23,9	19,6	19,5	12,1	5,3	15,6	
	Hôpital public	8,4	20,7	24,7	17,6	28,5	100	
		13,0	21,3	26,0	21,5	29,1	22,9	
	Cabinet privé	8,7	17,6	19,4	20,9	33,4	100	
		22,3	29,5	33,2	41,6	55,6	37,4	
	Mutualiste	-	-	46,5	18,7	34,8	100	
		-	-	2,1	1,0	1,6	1,0	
	Fkih/Guérisseur	30,7	20,0	9,3	17,1	23,0	100	
		3,4	1,4	0,7	1,5	1,6	1,6	
	Pharmacien	5,2	14,5	29,9	31,3	19,1	100	
		0,9	1,7	3,5	4,3	2,2	2,6	
	Autres	28,5	28,5	8,9	34,1	-	100	
		2,1	1,4	0,5	2,0	-	1,1	
	Total		14,7	22,3	21,8	18,7	22,5	100
			100	100	100	100	100	100

**Tableau G3 : Répartition des malades selon le lieu de consultation
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					En %	
		1	2	3	4	5	Total	
Lieu de consultation	Ménage	8,6	20,5	8,6	7,1	55,2	100	
		1,0	1,4	0,4	0,2	1,1	0,8	
	Dispensaire	13,8	20,1	20,8	24,3	21,0	100	
		32,2	27,0	19,9	14,8	8,4	15,7	
	Centre de santé	10,3	18,1	24,1	32,1	15,5	100	
		13,2	13,4	12,7	10,8	3,4	8,6	
	Hôpital public	9,2	13,4	19,9	24,2	33,4	100	
		25,0	21,0	22,2	17,2	15,5	18,3	
	Cabinet privé	2,9	8,0	12,7	25,9	50,6	100	
		19,7	31,7	35,9	46,6	59,5	46,4	
	Mutualiste	-	-	-	20,8	79,2	100	
		-	-	-	1,3	3,3	1,6	
	Fkih/Guérisseur	17,4	12,1	26,9	20,2	23,5	100	
		2,3	0,9	1,4	0,7	0,5	0,9	
	Pharmacien	4,0	6,5	18,2	29,9	41,3	100	
		4,0	3,7	7,3	7,7	6,9	6,6	
	Autres	17,6	10,1	3,5	14,7	54,1	100	
		2,6	0,9	0,2	0,6	1,4	1,0	
	Total		6,7	11,7	16,4	25,7	39,4	100
			100	100	100	100	100	100

**Tableau G3 : Répartition des malades selon le lieu de consultation
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain		Quintile : milieu urbain					En %	
		1	2	3	4	5	Total	
Lieu de consultation	Ménage	3,7	23,3	4,8	15,7	52,5	100	
		0,3	1,4	0,2	0,6	1,5	0,9	
	Dispensaire	23,4	18,3	25,1	25,6	7,6	100	
		30,0	17,9	18,5	14,2	3,3	13,8	
	Centre de santé	19,8	18,7	34,1	17,7	9,8	100	
		15,2	10,9	15,2	5,9	2,6	8,3	
	Hôpital public	16,1	19,5	17,6	25,7	21,1	100	
		31,0	28,6	19,5	21,4	13,9	20,8	
	Cabinet privé	4,2	10,0	16,1	24,9	44,8	100	
		17,9	32,7	39,9	46,3	65,9	46,3	
	Mutualiste	-	6,1	10,8	20,3	62,8	100	
		-	0,9	1,2	1,7	4,2	2,1	
	Fkih/Guérisseur	27,9	29,4	9,4	8,1	25,3	100	
		1,6	1,3	0,3	0,2	0,5	0,6	
	Pharmacien	4,3	12,9	13,9	34,1	34,8	100	
		2,5	5,6	4,6	8,4	6,8	6,2	
	Autres	16,6	2,8	10,3	32,4	37,9	100	
		1,5	0,2	,5	1,3	1,2	1,0	
	Total		10,8	14,2	18,7	24,9	31,4	100
			100	100	100	100	100	100

**Tableau G3 : Répartition des malades selon le lieu de consultation
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural		Quintile : milieu rural					En %	
		1	2	3	4	5	Total	
Lieu de consultation	Ménage	15,2	8,2	18,3	16,5	41,8	100	
		2,1	0,7	1,1	0,8	1,4	1,2	
	Dispensaire	11,7	21,1	24,8	19,9	22,5	100	
		26,9	31,9	25,6	17,0	12,7	19,9	
	Centre de santé	14,7	13,9	21,2	30,2	20,0	100	
		22,8	14,2	14,8	17,4	7,6	13,5	
	Hôpital public	9,5	11,9	17,6	21,3	39,7	100	
		17,2	14,2	14,3	14,3	17,6	15,7	
	Cabinet privé	4,1	10,1	18,3	24,4	43,1	100	
		19,4	31,6	39,1	43,1	50,3	41,3	
	Mutualiste	-	-	-	-	100	100	
		-	-	-	-	0,6	0,2	
	Fkih/Guérisseur	10,1	14,6	16,5	16,2	42,5	100	
		2,2	2,1	1,6	1,3	2,3	1,9	
	Pharmacien	6,7	11,5	9,6	26,4	45,7	100	
		4,0	4,5	2,6	5,8	6,7	5,2	
	Autres	41,7	9,6	14,1	8,0	26,7	100	
		5,4	0,8	0,8	0,4	0,8	1,1	
	Total		8,7	13,2	19,3	23,4	35,4	100
			100	100	100	100	100	100

Tableau G4 : Répartition des malades selon le type d'établissement consulté et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Etablissement consulté	Public	12,6	18,7	21,6	23,7	23,3	100
		70,3	62,6	56,1	44,0	29,3	45,5
	Semi public	7,8	4,0	7,7	15,4	65,1	100
		1,7	0,5	0,8	1,1	3,2	1,8
	Privé	4,3	9,5	14,3	25,5	46,4	100
		28,0	36,8	43,1	54,9	67,6	52,8
Total		8,2	13,6	17,5	24,5	36,2	100
		100	100	100	100	100	100

Tableau G4 : Répartition des malades selon le type d'établissement consulté et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Etablissement consulté	Public	19,3	26,0	23,6	15,3	15,8	100
		71,3	64,3	58,9	45,4	38,7	54,9
	Semi public	-	18,9	48,4	32,7	-	100
		-	0,8	2,2	1,7	-	1,0
	Privé	9,7	17,5	19,4	22,2	31,2	100
		28,7	34,8	39,0	52,9	61,3	44,1
Total		14,9	22,2	22,0	18,5	22,4	100
		100	100	100	100	100	100

Tableau G4 : Répartition des malades selon le type d'établissement consulté et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Etablissement consulté	Public	10,7	16,6	21,1	26,2	25,5	100
		69,9	61,9	55,3	43,7	28,0	43,3
	Semi public	8,7	2,3	2,9	13,4	72,7	100
		2,5	,4	,3	1,0	3,6	1,9
	Privé	3,3	8,0	13,4	26,1	49,2	100
		27,6	37,7	44,4	55,3	68,4	54,8
Total		6,6	11,6	16,5	25,9	39,4	100
		100	100	100	100	100	100

Tableau G4 : Répartition des malades selon le type d'établissement consulté et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Etablissement consulté	Public	18,7	19,1	23,2	24,3	14,7	100
		76,2	59,1	53,9	42,4	20,5	43,7
	Semi public	2,3	8,6	5,5	18,5	65,0	100
		0,5	1,4	0,7	1,7	4,7	2,3
	Privé	4,6	10,3	15,8	25,9	43,3	100
		23,3	39,5	45,4	55,9	74,8	54,0
Total		10,7	14,1	18,8	25,0	31,3	100
		100	100	100	100	100	100

Tableau G4 : Répartition des malades selon le type d'établissement consulté et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Etablissement consulté	Public	11,7	16,5	21,0	23,2	27,6	100
		66,8	61,5	53,5	48,6	38,5	49,2
	Semi public	68,3	-	17,4	-	14,3	100
		5,0	-	0,6	-	0,3	0,6
	Privé	4,9	10,2	17,7	24,1	43,2	100
		28,2	38,5	45,9	51,4	61,3	50,1
Total		8,6	13,2	19,3	23,5	35,3	100
		100	100	100	100	100	100

Tableau G5 : Répartition des malades selon le temps mis entre le logement et le lieu de consultation et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total	
		1	2	3	4	5		
Temps en minutes	- de 15	4,7	9,2	13,8	24,8	47,4	100	
		17,7	21,0	24,3	31,2	40,4	30,8	
	15 - 29	5,0	12,9	19,9	27,0	35,2	100	
		17,8	27,8	33,2	32,2	28,5	29,3	
	30 - 59	11,0	16,3	20,3	23,3	29,2	100	
		31,3	28,2	27,1	22,4	19,0	23,5	
	60 & +	16,7	19,0	16,4	21,2	26,7	100	
		33,2	23,0	15,4	14,2	12,1	16,4	
	Total		8,2	13,6	17,5	24,5	36,2	100
			100	100	100	100	100	100

Tableau G5 : Répartition des malades selon le temps mis entre le logement et le lieu de consultation et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total	
		1	2	3	4	5		
Temps en minutes	- de 15	2,9	15,2	17,2	24,2	40,4	100	
		4,4	15,4	17,5	29,4	40,4	22,4	
	15 - 29	8,8	21,4	31,4	19,7	18,6	100	
		14,6	23,8	35,3	26,3	20,5	24,7	
	30 - 59	17,7	25,3	20,8	17,8	18,4	100	
		26,8	25,7	21,3	21,7	18,5	22,5	
	60 & +	26,6	25,6	18,8	13,8	15,3	100	
		54,2	35,1	25,9	22,6	20,7	30,4	
	Total		14,9	22,2	22,0	18,5	22,4	100
			100	100	100	100	100	100

Tableau G5 : Répartition des malades selon le temps mis entre le logement et le lieu de consultation et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Temps en minutes	- de 15	5,0	8,3	13,3	24,9	48,5	100
		24,4	23,4	26,3	31,5	40,4	32,7
	15 - 29	4,3	11,3	17,8	28,3	38,3	100
		19,5	29,6	32,6	33,2	29,6	30,3
	30 - 59	9,5	14,3	20,2	24,5	31,5	100
		33,5	29,3	28,9	22,5	19,0	23,7
	60 & +	11,5	15,6	15,2	25,1	32,7	100
		22,6	17,7	12,2	12,8	11,0	13,2
Total		6,7	11,6	16,5	25,9	39,3	100
		100	100	100	100	100	100

Tableau G5 : Répartition des malades selon le temps mis entre le logement et le lieu de consultation et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Temps en minutes	- de 15	8,6	11,7	16,9	27,7	35,2	100
		31,5	32,8	35,7	44,0	44,8	39,7
	15 - 29	9,9	18,0	20,9	24,3	26,8	100
		30,3	42,2	36,9	32,1	28,4	33,1
	30 - 59	15,7	14,5	19,5	22,4	27,9	100
		28,1	20,0	20,3	17,4	17,4	19,5
	60 & +	14,3	9,3	17,4	21,1	37,9	100
		10,1	5,0	7,1	6,5	9,3	7,7
Total		10,9	14,1	18,8	25,0	31,2	100
		100	100	100	100	100	100

Tableau G5 : Répartition des malades selon le temps mis entre le logement et le lieu de consultation et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total	
		1	2	3	4	5		
Temps en minutes	- de 15	9,9	10,3	21,6	23,4	34,8	100	
		13,1	8,9	12,8	11,4	11,3	11,5	
	15 - 29	5,6	10,5	21,0	26,2	36,7	100	
		13,6	16,8	22,9	23,5	21,9	21,1	
	30 - 59	6,4	16,1	16,8	26,0	34,7	100	
		23,9	39,2	28,0	35,6	31,6	32,2	
	60 & +	12,1	13,2	19,8	19,7	35,2	100	
		49,3	35,1	36,2	29,6	35,2	35,3	
	Total		8,6	13,2	19,3	23,5	35,3	100
			100	100	100	100	100	100

Tableau G6 : Répartition des malades selon la distance qui sépare le logement du lieu de consultation et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total	
		1	2	3	4	5		
Distance en km	- de 3	6,0	10,6	17,5	26,7	39,2	100	
		35,5	37,7	48,4	52,7	52,7	48,5	
	[3, 6[5,6	12,3	15,9	24,3	41,9	100	
		11,5	15,4	15,3	16,7	19,7	16,9	
	[6, 10[14,1	15,9	16,1	22,2	31,6	100	
		14,2	9,7	7,6	7,5	7,3	8,3	
	10 & +	12,1	19,2	19,2	21,5	27,9	100	
		38,8	37,3	28,8	23,1	20,4	26,3	
	Total		8,2	13,6	17,6	24,5	36,0	100
			100	100	100	100	100	100

Tableau G6 : Répartition des malades selon la distance qui sépare le logement du lieu de consultation et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Distance en km	- de 3	9,7	14,0	23,1	21,7	31,5	100
		24,0	23,1	38,5	42,9	51,5	36,6
	[3, 6[7,4	25,3	16,3	22,8	28,3	100
		5,9	13,6	8,8	14,7	15,0	11,9
	[6, 10[31,6	31,1	22,7	12,8	1,8	100
		19,0	12,5	9,3	6,2	0,7	8,9
	10 & +	17,9	26,5	22,4	15,7	17,3	100
		51,1	50,8	43,4	36,2	32,8	42,5
Total		14,9	22,2	22,0	18,5	22,4	100
		100	100	100	100	100	100

Tableau G6 : Répartition des malades selon la distance qui sépare le logement du lieu de consultation et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Distance en km	- de 3	5,4	10,0	16,6	27,5	40,4	100
		41,4	44,1	51,4	54,3	52,9	51,2
	[3, 6[5,3	10,4	15,8	24,5	44,0	100
		14,4	16,1	17,2	17,1	20,3	18,1
	[6, 10[9,7	12,1	14,4	24,6	39,2	100
		11,7	8,5	7,1	7,7	8,1	8,1
	10 & +	9,6	16,1	17,8	24,0	32,4	100
		32,4	31,3	24,3	20,9	18,7	22,6
Total		6,7	11,6	16,6	25,9	39,2	100
		100	100	100	100	100	100

Tableau G6 : Répartition des malades selon la distance qui sépare le logement du lieu de consultation et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total	
		1	2	3	4	5		
Distance en km	- de 3	12,2	15,3	20,9	23,4	28,2	100	
		72,9	70,6	71,9	61,3	58,8	65,1	
	[3, 6[8,8	11,8	14,0	33,3	32,1	100	
		14,5	15,0	13,3	24,0	18,5	18,0	
	[6, 10[8,1	10,9	19,8	23,1	38,1	100	
		4,8	5,0	6,8	6,1	8,0	6,5	
	10 & +	8,0	12,8	14,4	20,6	44,1	100	
		7,7	9,4	7,9	8,6	14,7	10,4	
	Total		10,9	14,2	18,9	24,9	31,2	100
			100	100	100	100	100	100

Tableau G6 : Répartition des malades selon la distance qui sépare le logement du lieu de consultation et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total	
		1	2	3	4	5		
Distance en km	- de 3	10,9	18,0	14,6	27,6	28,9	100	
		16,3	17,5	9,6	15,0	10,5	12,8	
	[3, 6[9,2	8,4	20,1	21,3	40,9	100	
		15,8	9,4	15,3	13,3	17,0	14,7	
	[6, 10[9,5	22,8	20,5	24,1	23,2	100	
		13,4	20,8	12,8	12,3	7,9	12,0	
	10 & +	7,7	11,4	19,9	23,2	37,8	100	
		54,5	52,3	62,3	59,4	64,6	60,5	
	Total		8,5	13,2	19,3	23,6	35,4	100
			100	100	100	100	100	100

Tableau H1 : Taux de vaccin des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon le sexe et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	92,6	98,0	97,7	100	97,6	96,9
	Féminin	95,0	98,2	100	100	100	98,1
Total		93,8	98,1	98,7	100	98,7	97,5

Tableau H1 : Taux de vaccin des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon le sexe et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	86,5	100	100	100	100	94,3
	Féminin	93,1	93,6	100	100	100	95,7
Total		90,2	96,6	100	100	100	95,0

Tableau H1 : Taux de vaccin des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon le sexe et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	97,8	97,4	96,8	100	97,3	97,8
	Féminin	96,9	100	100	100	100	99,4
Total		97,4	98,7	98,2	100	98,5	98,6

Tableau H1 : Taux de vaccin des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon le sexe et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	100	94,7	100	100	96,1	98,2
	Féminin	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	97,6	99,1

Tableau H1 : Taux de vaccin des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon le sexe et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	90,0	93,9	95,9	100	100	95,7
	Féminin	92,1	94,2	100	100	100	96,6
Total		91,2	94,0	97,9	100	100	96,2

Tableau H2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon le sexe du chef de ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	93,7	98,6	98,5	100	100	97,6
	Féminin	100	89,8	100	100	78,1	96,1
Total		93,8	98,1	98,7	100	98,7	97,5

Tableau H2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon le sexe du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	90,2	96,4	100	100	100	94,7
	Féminin	--	100	100	100	--	100
Total		90,2	96,6	100	100	100	95,0

Tableau H2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon le sexe du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	97,2	99,4	98,0	100	100	98,9
	Féminin	100	86,6	100	100	78,1	94,9
Total		97,4	98,7	98,2	100	98,5	98,6

**Tableau H2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon le sexe du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	100	97,0	100	100	100	99,4
	Féminin	100	100	100	100	66,2	97,0
Total		100	97,5	100	100	97,6	99,1

**Tableau H2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon le sexe du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	91,0	93,9	99,1	100	100	96,3
	Féminin	100	100	52,4	100	100	94,0
Total		91,2	94,0	97,9	100	100	96,2

**Tableau H3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon la tranche d'âge du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	100	100	100	100
	25 - 34	85,8	97,4	95,5	100	100	94,5
	35 - 44	91,7	100	100	100	100	97,8
	45 - 59	100	95,0	100	100	89,5	98,0
	60 & +	100	98,4	100	100	100	99,5
Total		93,8	98,1	98,7	100	98,7	97,5

**Tableau H3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon la tranche d'âge du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	100	100	--	100
	25 - 34	76,6	100	100	100	100	90,5
	35 - 44	86,5	100	100	100	100	94,2
	45 - 59	100	75,3	100	100	100	95,9
	60 & +	100	100	100	100	100	100
Total		90,2	96,6	100	100	100	95,0

**Tableau H3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon la tranche d'âge du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	--	--	100	100
	25 - 34	93,8	96,4	94,1	100	100	96,3
	35 - 44	96,7	100	100	100	100	99,4
	45 - 59	100	100	100	100	87,6	98,9
	60 & +	100	97,9	100	100	100	99,4
Total		97,4	98,7	98,2	100	98,5	98,6

**Tableau H3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon la tranche d'âge du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	--	--	--	--	100	100
	25 - 34	100	88,5	100	100	100	97,5
	35 - 44	100	100	100	100	100	100
	45 - 59	100	100	100	100	72,7	98,3
	60 & +	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	97,6	99,1

**Tableau H3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon la tranche d'âge du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	100	100	100	100
	25 - 34	87,4	82,8	95,2	100	100	92,4
	35 - 44	85,6	95,9	100	100	100	95,7
	45 - 59	100	93,6	100	100	100	97,8
	60 & +	100	100	96,9	100	100	99,2
Total		91,2	94,0	97,9	100	100	96,2

**Tableau H4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon le type d'activité du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	93,6	98,2	98,4	100	100	97,5
	Chômeur	86,1	100	100	100	56,9	92,0
	Inactif	100	96,9	100	100	100	99,1
Total		93,8	98,1	98,7	100	98,7	97,5

**Tableau H4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon le type d'activité du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	90,3	95,7	100	100	100	94,9
	Chômeur	67,6	100	--	--	--	80,7
	Inactif	100	100	100	100	100	100
Total		90,2	96,6	100	100	100	95,0

**Tableau H4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon le type d'activité du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	96,8	99,2	97,7	100	100	98,7
	Chômeur	100	100	100	100	56,9	95,2
	Inactif	100	96,0	100	100	100	98,8
Total		97,4	98,7	98,2	100	98,5	98,6

**Tableau H4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon le type d'activité du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	100	96,1	100	100	100	99,2
	Chômeur	100	100	100	--	56,9	93,3
	Inactif	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	97,6	99,1

**Tableau H4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon le type d'activité du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	90,5	94,3	99,0	100	100	96,3
	Chômeur	100	74,5	100	100	--	89,1
	Inactif	100	100	87,7	100	100	97,3
Total		91,2	94,0	97,9	100	100	96,2

**Tableau H5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon le statut socio-professionnel du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

National		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
statut socio-professionnel du chef de ménage	Salarié	89,6	100	96,8	100	97,9	96,3
	Indépendant	95,6	99,1	100	100	100	98,3
	Employeur	--	100	100	100	100	100
	Autres actifs	100	70,5	100	100	100	89,8
	Inactif	100	96,9	100	100	100	99,1
Total		93,8	98,1	98,7	100	98,7	97,5

**Tableau H5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon le statut socio-professionnel du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
statut socio-professionnel du chef de ménage	Salarié	80,0	100	100	100	100	90,1
	Indépendant	94,5	100	100	100	100	97,6
	Employeur	--	100	100	--	--	100
	Autres actifs	100	41,1	100	--	--	72,0
	Inactif	100	100	100	100	100	100
Total		90,2	96,6	100	100	100	95,0

**Tableau H5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon le statut socio-professionnel du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
statut socio-professionnel du chef de ménage	Salarié	97,3	100	96,1	100	97,5	98,1
	Indépendant	96,8	98,7	100	100	100	98,8
	Employeur	--	100	--	100	100	100
	Autres actifs	--	100	100	100	100	100
	Inactif	100	96,0	100	100	100	98,8
Total		97,4	98,7	98,2	100	98,5	98,6

**Tableau H5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon le statut socio-professionnel du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	100	94,8	100	100	96,6	98,2
	Indépendant	100	100	100	100	100	100
	Employeur	100	100	--	--	100	100
	Autres actifs	100	100	100	100	--	100
	Inactif	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	97,6	99,1

**Tableau H5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon le statut socio-professionnel du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	86,2	91,0	100	100	100	93,8
	Indépendant	93,6	97,1	98,6	100	100	97,7
	Employeur	--	--	100	--	100	100
	Autres actifs	100	46,3	100	100	100	85,8
	Inactif	100	100	87,7	100	100	97,3
Total		91,2	94,0	97,9	100	100	96,2

**Tableau H6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon l'alphabétisation du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	98,0	100	100	100	100	99,6
	Non	91,7	97,2	97,9	100	93,7	95,9
Total		93,8	98,1	98,7	100	98,7	97,5

**Tableau H6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon l'alphabétisation du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	95,5	100	100	100	100	98,2
	Non	87,8	96,0	100	100	100	93,4
Total		90,2	96,6	100	100	100	95,0

**Tableau H6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon l'alphabétisation du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	100	100	100	100	100	100
	Non	95,8	97,8	97,2	100	93,1	97,3
Total		97,4	98,7	98,2	100	98,5	98,6

**Tableau H6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon l'alphabétisation du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	100	100	100	100	100	100
	Non	100	95,9	100	100	87,2	98,0
Total		100	97,5	100	100	97,6	99,1

**Tableau H6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon l'alphabétisation du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	94,7	100	100	100	100	99,0
	Non	89,7	91,2	96,9	100	100	94,7
Total		91,2	94,0	97,9	100	100	96,2

**Tableau H7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon le niveau scolaire du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

National		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	90,1	96,7	100	100	93,7	95,9
	Fondamental	96,9	100	100	100	100	99,3
	Secondaire	--	100	100	100	100	100
	Supérieur	100	--	100	100	100	100
	Msid	100	100	89,4	100	100	98,4
Total		93,8	98,1	98,7	100	98,7	97,5

**Tableau H7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon le niveau scolaire du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	83,5	94,3	100	100	100	91,2
	Fondamental	91,6	100	100	100	100	96,9
	Secondaire	--	--	--	100	100	100
	Supérieur	--	--	--	--	100	100
	Msid	100	100	100	100	100	100
Total		90,2	96,6	100	100	100	95,0

**Tableau H7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon le niveau scolaire du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	95,5	97,6	100	100	93,1	97,8
	Fondamental	100	100	100	100	100	100
	Secondaire	--	100	100	100	100	100
	Supérieur	100	--	100	100	100	100
	Msid	100	100	80,6	100	100	96,8
Total		97,4	98,7	98,2	100	98,5	98,6

**Tableau H7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon le niveau scolaire du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	100	100	100	100	87,3	99,2
	Fondamental	100	100	100	100	100	100
	Secondaire	100	100	100	100	100	100
	Supérieur	--	100	--	100	100	100
	Msid	100	78,8	100	100	100	95,2
Total		100	97,5	100	100	97,6	99,1

**Tableau H7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon le niveau scolaire du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	87,3	89,8	96,2	100	100	93,9
	Fondamental	92,6	100	100	100	100	98,4
	Secondaire	--	--	100	--	100	100
	Supérieur	100	100	--	--	100	100
	Msid	100	100	100	100	100	100
Total		91,2	94,0	97,9	100	100	96,2

**Tableau H8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le BCG selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	100	--	100
	3 - 4	91,8	96,4	91,4	100	96,2	96,1
	5 - 6	92,0	100	100	100	100	97,9
	7 - 8	92,7	96,7	100	100	100	97,0
	9 & +	96,3	98,7	100	100	100	98,3
Total		93,8	98,1	98,7	100	98,7	97,5

Tableau H8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	100	--	100
	3 - 4	82,6	100	100	100	100	96,2
	5 - 6	86,8	100	100	100	100	94,3
	7 - 8	90,3	90,1	100	100	100	92,9
	9 & +	95,3	100	100	100	100	97,7
Total		90,2	96,6	100	100	100	95,0

Tableau H8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	--	--	--
	3 - 4	100	96,1	85,6	100	95,8	96,1
	5 - 6	100	100	100	100	100	100
	7 - 8	95,6	100	100	100	100	99,1
	9 & +	96,8	98,4	100	100	100	98,6
Total		97,4	98,7	98,2	100	98,5	98,6

Tableau H8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	--	--	--
	3 - 4	100	82,1	100	100	95,1	96,0
	5 - 6	100	100	100	100	100	100
	7 - 8	100	100	100	100	100	100
	9 & +	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	97,6	99,1

Tableau H8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	--	100	100
	3 - 4	86,1	100	91,7	100	100	96,2
	5 - 6	93,4	89,5	100	100	100	96,1
	7 - 8	89,3	88,9	100	100	100	94,6
	9 & +	91,9	100	97,3	100	100	97,4
Total		91,2	94,0	97,9	100	100	96,2

Tableau I1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio1 selon le sexe et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	92,6	98,0	95,9	100	100	96,8
	Féminin	95,0	95,2	100	100	100	97,4
Total		93,8	96,6	97,7	100	100	97,1

Tableau I1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio1 selon le sexe et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	86,5	100	93,3	100	100	92,9
	Féminin	93,1	87,6	100	100	100	94,5
Total		90,2	93,6	96,1	100	100	93,8

Tableau I1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio1 selon le sexe et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	97,8	97,4	96,8	100	100	98,3
	Féminin	96,9	97,9	100	100	100	98,8
Total		97,4	97,6	98,2	100	100	98,5

**Tableau I1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le sexe et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	100	94,7	100	100	100	98,9
	Féminin	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	100	99,5

**Tableau I1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le sexe et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	90,0	93,9	95,9	96,5	100	95,1
	Féminin	92,1	94,2	93,0	100	100	95,2
Total		91,2	94,0	94,6	97,9	100	95,1

**Tableau I2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le sexe du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	93,7	97,0	97,4	100	100	97,0
	Féminin	100	89,8	100	100	100	98,2
Total		93,8	96,6	97,7	100	100	97,1

**Tableau I2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le sexe du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	90,2	93,3	95,5	100	100	93,4
	Féminin	--	100	100	100	--	100
Total		90,2	93,6	96,1	100	100	93,8

**Tableau I2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le sexe du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	97,2	98,3	98,0	100	100	98,6
	Féminin	100	86,6	100	100	100	97,6
Total		97,4	97,6	98,2	100	100	98,5

**Tableau I2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le sexe du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	100	97,0	100	100	100	99,4
	Féminin	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	100	99,5

**Tableau I2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le sexe du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	91,0	93,9	95,7	97,8	100	95,2
	Féminin	100	100	52,4	100	100	94,0
Total		91,2	94,0	94,6	97,9	100	95,1

Tableau I3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio1 selon la tranche d'âge du chef de ménage et les quintiles de dépenses

National		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	100	100	100	100
	25 - 34	85,8	94,1	92,0	100	100	93,0
	35 - 44	91,7	97,6	100	100	100	97,2
	45 - 59	100	95,0	100	100	100	98,9
	60 & +	100	98,4	100	100	100	99,5
Total		93,8	96,6	97,7	100	100	97,1

Tableau I3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio1 selon la tranche d'âge du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	100	100	--	100
	25 - 34	76,6	87,9	85,1	100	100	85,4
	35 - 44	86,5	100	100	100	100	94,2
	45 - 59	100	75,3	100	100	100	95,9
	60 & +	100	100	100	100	100	100
Total		90,2	93,6	96,1	100	100	93,8

Tableau I3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio1 selon la tranche d'âge du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	--	--	100	100
	25 - 34	93,8	96,4	94,1	100	100	96,3
	35 - 44	96,7	96,8	100	100	100	98,5
	45 - 59	100	100	100	100	100	100
	60 & +	100	97,9	100	100	100	99,4
Total		97,4	97,6	98,2	100	100	98,5

Tableau I3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio1 selon la tranche d'âge du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	--	--	--	--	100	100
	25 - 34	100	88,5	100	100	100	97,5
	35 - 44	100	100	100	100	100	100
	45 - 59	100	100	100	100	100	100
	60 & +	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	100	99,5

Tableau I3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio1 selon la tranche d'âge du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	100	100	100	100
	25 - 34	87,4	82,8	89,1	94,0	100	89,7
	35 - 44	85,6	95,9	94,8	100	100	94,6
	45 - 59	100	93,6	100	100	100	97,8
	60 & +	100	100	96,7	100	100	99,2
Total		91,2	94,0	94,6	97,9	100	95,1

Tableau I4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio1 selon le type d'activité du chef de ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	93,6	96,2	97,2	100	100	96,8
	Chômeur	86,1	100	100	100	100	95,7
	Inactif	100	96,9	100	100	100	99,1
Total		93,8	96,6	97,7	100	100	97,1

**Tableau I4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le type d'activité du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	90,3	91,9	95,7	100	100	93,5
	Chômeur	67,6	100	--	--	--	80,7
	Inactif	100	100	100	100	100	100
Total		90,2	93,6	96,1	100	100	93,8

**Tableau I4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le type d'activité du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	96,8	97,8	97,7	100	100	98,4
	Chômeur	100	100	100	100	100	100
	Inactif	100	96,0	100	100	100	98,8
Total		97,4	97,6	98,2	100	100	98,5

**Tableau I4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le type d'activité du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	100	96,1	100	100	100	99,2
	Chômeur	100	100	100	--	100	100
	Inactif	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	100	99,5

**Tableau I4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le type d'activité du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	90,5	94,3	95,1	97,7	100	95,1
	Chômeur	100	74,5	100	100	--	89,1
	Inactif	100	100	87,7	100	100	97,3
Total		91,2	94,0	94,6	97,9	100	95,1

**Tableau I5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le statut socio-professionnel
du chef de ménage et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	89,6	100	96,8	100	100	96,7
	Indépendant	95,6	95,9	97,5	100	100	97,0
	Employeur	--	100	100	100	100	100
	Autres actifs	100	70,5	100	100	100	89,8
	Inactif	100	96,9	100	100	100	99,1
Total		93,8	96,6	97,7	100	100	97,1

**Tableau I5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le statut socio-professionnel
du chef de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	80,0	100	100	100	100	90,1
	Indépendant	94,5	95,2	92,8	100	100	95,4
	Employeur	--	100	100	--	--	100
	Autres actifs	100	41,1	100	--	--	72,0
	Inactif	100	100	100	100	100	100
Total		90,2	93,6	96,1	100	100	93,8

**Tableau I5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le statut socio-professionnel
du chef de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	97,3	100	96,1	100	100	98,7
	Indépendant	96,8	96,3	100	100	100	98,0
	Employeur	--	100	--	100	100	100
	Autres actifs	--	100	100	100	100	100
	Inactif	100	96,0	100	100	100	98,8
Total		97,4	97,6	98,2	100	100	98,5

**Tableau I5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le statut socio-professionnel
du chef de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	100	94,8	100	100	100	98,9
	Indépendant	100	100	100	100	100	100
	Employeur	100	100	--	--	100	100
	Autres actifs	100	100	100	100	--	100
	Inactif	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	100	99,5

**Tableau I5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le statut socio-professionnel
du chef de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	86,2	91,0	100	100	100	93,8
	Indépendant	93,6	97,1	93,5	96,8	100	95,9
	Employeur	--	--	100	--	100	100
	Autres actifs	100	46,3	100	100	100	85,8
	Inactif	100	100	87,7	100	100	97,3
Total		91,2	94,0	94,6	97,9	100	95,1

**Tableau I6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon l'alphabétisation du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	98,0	97,8	100	100	100	99,2
	Non	91,7	96,0	96,4	100	100	95,5
Total		93,8	96,6	97,7	100	100	97,1

**Tableau I6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon l'alphabétisation du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	95,5	81,2	100	100	100	96,5
	Non	87,8	95,8	94,2	100	100	92,3
Total		90,2	93,6	96,1	100	100	93,8

**Tableau I6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon l'alphabétisation du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	100	100	100	100	100	100
	Non	95,8	96,0	97,2	100	100	97,2
Total		97,4	97,6	98,2	100	100	98,5

**Tableau I6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon l'alphabétisation du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	100	100	100	100	100	100
	Non	100	95,9	100	100	100	98,8
Total		100	97,5	100	100	100	99,5

**Tableau I6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon l'alphabétisation du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	94,7	100	95,1	100	100	98,0
	Non	89,7	91,2	94,3	97,1	100	93,7
Total		91,2	94,0	94,6	97,9	100	95,1

**Tableau I7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le niveau scolaire du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

National		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	90,1	95,2	98,2	100	100	95,4
	Fondamental	96,9	96,8	100	100	100	98,6
	Secondaire	--	100	100	100	100	100
	Supérieur	100	--	100	100	100	100
	Msid	100	100	89,4	100	100	98,4
Total		93,8	96,6	97,7	100	100	97,1

**Tableau I7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le niveau scolaire du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	83,5	94,0	92,1	100	100	89,8
	Fondamental	91,6	74,5	100	100	100	93,9
	Secondaire	--	--	--	100	100	100
	Supérieur	--	--	--	--	100	100
	Msid	100	100	100	100	100	100
Total		90,2	93,6	96,1	100	100	93,8

**Tableau I7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le niveau scolaire du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	95,5	95,7	100	100	100	97,8
	Fondamental	100	100	100	100	100	100
	Secondaire	--	100	100	100	100	100
	Supérieur	100	--	100	100	100	100
	Msid	100	100	80,6	100	100	96,8
Total		97,4	97,6	98,2	100	100	98,5

**Tableau I7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le niveau scolaire du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	100	100	100	100	100	100
	Fondamental	100	100	100	100	100	100
	Secondaire	100	100	100	100	100	100
	Supérieur	--	100	--	100	100	100
	Msid	100	78,8	100	100	100	95,2
Total		100	97,5	100	100	100	99,5

**Tableau I7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon le niveau scolaire du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	87,3	89,8	93,1	96,6	100	92,6
	Fondamental	92,6	100	91,7	100	100	96,8
	Secondaire	--	--	100	--	100	100
	Supérieur	100	100	--	--	100	100
	Msid	100	100	100	100	100	100
Total		91,2	94,0	94,6	97,9	100	95,1

**Tableau I8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	100	--	100
	3 - 4	91,8	91,9	91,4	100	100	96,0
	5 - 6	92,0	100	100	100	100	97,9
	7 - 8	92,7	96,7	96,0	100	100	96,2
	9 & +	96,3	96,2	100	100	100	97,7
Total		93,8	96,6	97,7	100	100	97,1

**Tableau I8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	100	--	100
	3 - 4	82,6	47,6	100	100	100	90,4
	5 - 6	86,8	100	100	100	100	94,3
	7 - 8	90,3	90,1	84,9	100	100	90,8
	9 & +	95,3	100	100	100	100	97,7
Total		90,2	93,6	96,1	100	100	93,8

**Tableau I8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	--	--	--
	3 - 4	100	96,1	85,6	100	100	97,2
	5 - 6	100	100	100	100	100	100
	7 - 8	95,6	100	100	100	100	99,1
	9 & +	96,8	95,5	100	100	100	97,7
Total		97,4	97,6	98,2	100	100	98,5

**Tableau I8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	--	--	--
	3 - 4	100	82,1	100	100	100	97,6
	5 - 6	100	100	100	100	100	100
	7 - 8	100	100	100	100	100	100
	9 & +	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	100	99,5

**Tableau I8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio1 selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	--	100	100
	3 - 4	86,1	100	81,3	100	100	93,6
	5 - 6	93,4	89,5	100	100	100	96,1
	7 - 8	89,3	88,9	100	89,8	100	93,2
	9 & +	91,9	100	91,7	100	100	96,3
Total		91,2	94,0	94,6	97,9	100	95,1

**Tableau J1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le sexe de l'enfant
et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	88,2	95,3	94,4	100	100	94,7
	Féminin	93,7	95,2	100	100	100	97,0
Total		91,1	95,2	96,8	100	100	95,9

**Tableau J1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le sexe de l'enfant
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	76,9	94,6	87,6	100	100	86,5
	Féminin	90,8	87,6	100	100	100	93,5
Total		84,6	91,0	92,8	100	100	90,3

**Tableau J1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le sexe de l'enfant
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	97,8	95,5	96,8	100	100	97,8
	Féminin	96,9	97,9	100	100	100	98,8
Total		97,4	96,7	98,2	100	100	98,3

**Tableau J1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le sexe de l'enfant
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	100	94,7	100	100	100	98,9
	Féminin	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	100	99,5

**Tableau J1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le sexe de l'enfant
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	79,7	93,9	90,3	93,6	100	91,2
	Féminin	89,5	94,2	93,0	100	100	94,6
Total		85,1	94,0	91,6	96,2	100	92,9

**Tableau J2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le sexe du chef du ménage
et les quintiles de dépenses**

National		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	90,8	95,6	97,4	100	100	95,8
	Féminin	100	89,8	91,8	100	100	96,1
Total		91,1	95,2	96,8	100	100	95,9

**Tableau J2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le sexe du chef du ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	84,6	90,5	95,5	100	100	90,2
	Féminin	--	100	78,0	100	--	91,3
Total		84,6	91,0	92,8	100	100	90,3

**Tableau J2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le sexe du chef du ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	97,2	97,3	98,0	100	100	98,3
	Féminin	100	86,6	100	100	100	97,6
Total		97,4	96,7	98,2	100	100	98,3

**Tableau J2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le sexe du chef du ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	100	97,0	100	100	100	99,4
	Féminin	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	100	99,5

**Tableau J2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le sexe du chef du ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	84,9	93,9	92,6	97,8	100	93,2
	Féminin	100	100	52,4	75,9	100	87,3
Total		85,1	94,0	91,6	96,2	100	92,9

**Tableau J3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon la tranche d'âge du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	100	100	100	100
	25 - 34	83,0	91,1	89,1	100	100	90,9
	35 - 44	87,6	97,6	100	100	100	96,1
	45 - 59	100	95,0	100	100	100	98,9
	60 & +	95,7	95,6	100	100	100	97,9
Total		91,1	95,2	96,8	100	100	95,9

**Tableau J3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon la tranche d'âge du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	100	100	--	100
	25 - 34	70,7	76,9	72,4	100	100	78,5
	35 - 44	78,2	100	100	100	100	90,6
	45 - 59	100	75,3	100	100	100	95,9
	60 & +	92,9	100	100	100	100	97,0
Total		84,6	91,0	92,8	100	100	90,3

**Tableau J3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon la tranche d'âge du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	--	--	100	100
	25 - 34	93,8	96,4	94,1	100	100	96,3
	35 - 44	96,7	96,8	100	100	100	98,5
	45 - 59	100	100	100	100	100	100
	60 & +	100	94,2	100	100	100	98,3
Total		97,4	96,7	98,2	100	100	98,3

**Tableau J3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon la tranche d'âge du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	--	--	--	--	100	100
	25 - 34	100	88,5	100	100	100	97,5
	35 - 44	100	100	100	100	100	100
	45 - 59	100	100	100	100	100	100
	60 & +	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	100	99,5

**Tableau J3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon la tranche d'âge du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	100	100	100	100
	25 - 34	83,1	82,8	83,6	88,9	100	86,0
	35 - 44	76,0	95,9	94,8	100	100	92,5
	45 - 59	100	93,6	100	100	100	97,8
	60 & +	88,5	100	91,1	100	100	96,3
Total		85,1	94,0	91,6	96,2	100	92,9

**Tableau J4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le type d'activité du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

National		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	91,2	95,3	96,1	100	100	95,7
	Chômeur	86,1	100	100	100	100	95,7
	Inactif	93,0	93,0	100	100	100	96,7
Total		91,1	95,2	96,8	100	100	95,9

**Tableau J4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le type d'activité du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	85,5	88,6	92,1	100	100	90,1
	Chômeur	67,6	100	--	--	--	80,7
	Inactif	84,2	100	100	100	100	94,5
Total		84,6	91,0	92,8	100	100	90,3

**Tableau J4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le type d'activité du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	96,8	97,8	97,7	100	100	98,4
	Chômeur	100	100	100	100	100	100
	Inactif	100	91,2	100	100	100	97,4
Total		97,4	96,7	98,2	100	100	98,3

**Tableau J4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le type d'activité du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	100	96,1	100	100	100	99,2
	Chômeur	100	100	100	--	100	100
	Inactif	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	100	99,5

**Tableau J4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le type d'activité du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	85,6	94,3	93,4	95,7	100	93,3
	Chômeur	100	74,5	100	100	--	89,1
	Inactif	73,8	100	72,6	100	100	90,4
Total		85,1	94,0	91,6	96,2	100	92,9

**Tableau J5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le statut socio-professionnel
du chef du ménage et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	87,9	100	96,8	100	100	96,3
	Indépendant	92,9	94,5	95,3	100	100	95,3
	Employeur	--	100	100	100	100	100
	Autres actifs	100	70,5	100	100	100	89,8
	Inactif	93,0	93,0	100	100	100	96,7
Total		91,1	95,2	96,8	100	100	95,9

**Tableau J5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le statut socio-professionnel
du chef du ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	76,1	100	100	100	100	88,2
	Indépendant	89,4	90,9	86,7	100	100	91,2
	Employeur	--	100	100	--	--	100
	Autres actifs	100	41,1	100	--	--	72,0
	Inactif	84,2	100	100	100	100	94,5
Total		84,6	91,0	92,8	100	100	90,3

**Tableau J5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le statut socio-professionnel
du chef du ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	97,3	100	96,1	100	100	98,7
	Indépendant	96,8	96,3	100	100	100	98,0
	Employeur	--	100	--	100	100	100
	Autres actifs	--	100	100	100	100	100
	Inactif	100	91,2	100	100	100	97,4
Total		97,4	96,7	98,2	100	100	98,3

**Tableau J5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le statut socio-professionnel
du chef du ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Situation dans la profession du chef de ménage	Salarié	100	94,8	100	100	100	98,9
	Indépendant	100	100	100	100	100	100
	Employeur	100	100	--	--	100	100
	Autres actifs	100	100	100	100	--	100
	Inactif	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	100	99,5

**Tableau J5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le statut socio-professionnel
du chef du ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	82,6	91,0	100	100	100	92,7
	Indépendant	87,8	97,1	91,3	94,0	100	93,7
	Employeur	--	--	100	--	100	100
	Autres actifs	100	46,3	100	100	100	85,8
	Inactif	73,8	100	72,6	100	100	90,4
Total		85,1	94,0	91,6	96,2	100	92,9

**Tableau J6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon l'alphabétisation du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	96,1	95,8	100	100	100	98,3
	Non	88,5	95,0	95,0	100	100	94,0
Total		91,1	95,2	96,8	100	100	95,9

**Tableau J6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon l'alphabétisation du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	91,4	81,2	100	100	100	94,9
	Non	81,5	92,8	89,2	100	100	87,9
Total		84,6	91,0	92,8	100	100	90,3

**Tableau J6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon l'alphabétisation du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	100	97,6	100	100	100	99,5
	Non	95,8	96,0	97,2	100	100	97,2
Total		97,4	96,7	98,2	100	100	98,3

**Tableau J6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon l'alphabétisation du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	100	100	100	100	100	100
	Non	100	95,9	100	100	100	98,8
Total		100	97,5	100	100	100	99,5

**Tableau J6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon l'alphabétisation du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	89,8	100	90,4	100	100	96,2
	Non	83,2	91,2	92,2	94,7	100	91,2
Total		85,1	94,0	91,6	96,2	100	92,9

**Tableau J7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le niveau scolaire du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

National		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	88,8	94,1	96,6	100	100	94,4
	Fondamental	94,0	96,8	100	100	100	97,9
	Secondaire	--	100	100	100	100	100
	Supérieur	100	--	100	100	100	100
	Msid	93,4	96,4	89,4	100	100	94,9
Total		91,1	95,2	96,8	100	100	95,9

**Tableau J7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le niveau scolaire du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	80,7	89,5	85,3	100	100	86,4
	Fondamental	83,7	74,5	100	100	100	91,0
	Secondaire	--	--	--	100	100	100
	Supérieur	--	--	--	--	100	100
	Msid	91,3	100	100	100	100	95,3
Total		84,6	91,0	92,8	100	100	90,3

**Tableau J7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le niveau scolaire du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	95,5	95,7	100	100	100	97,8
	Fondamental	100	100	100	100	100	100
	Secondaire	--	100	100	100	100	100
	Supérieur	100	--	100	100	100	100
	Msid	100	94,0	80,6	100	100	94,5
Total		97,4	96,7	98,2	100	100	98,3

**Tableau J7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le niveau scolaire du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	100	100	100	100	100	100
	Fondamental	100	100	100	100	100	100
	Secondaire	100	100	100	100	100	100
	Supérieur	--	100	--	100	100	100
	Msid	100	78,8	100	100	100	95,2
Total		100	97,5	100	100	100	99,5

**Tableau J7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon le niveau scolaire du chef
du ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	84,6	89,8	90,5	93,7	100	91,0
	Fondamental	85,7	100	91,7	100	100	95,3
	Secondaire	--	--	100	--	100	100
	Supérieur	100	100	--	--	100	100
	Msid	84,5	100	93,5	100	100	94,8
Total		85,1	94,0	91,6	96,2	100	92,9

**Tableau J8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	100	--	100
	3 - 4	91,8	87,8	85,8	100	100	94,1
	5 - 6	92,0	100	100	100	100	97,9
	7 - 8	87,9	96,7	96,0	100	100	94,8
	9 & +	92,7	93,9	100	100	100	95,8
Total		91,1	95,2	96,8	100	100	95,9

**Tableau J8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	100	--	100
	3 - 4	82,6	,0	86,0	100	100	80,0
	5 - 6	86,8	100	100	100	100	94,3
	7 - 8	81,3	90,1	84,9	100	100	86,6
	9 & +	85,9	100	100	100	100	92,9
Total		84,6	91,0	92,8	100	100	90,3

**Tableau J8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	--	--	--
	3 - 4	100	96,1	85,6	100	100	97,2
	5 - 6	100	100	100	100	100	100
	7 - 8	95,6	100	100	100	100	99,1
	9 & +	96,8	92,8	100	100	100	96,8
Total		97,4	96,7	98,2	100	100	98,3

**Tableau J8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	--	--	--
	3 - 4	100	82,1	100	100	100	97,6
	5 - 6	100	100	100	100	100	100
	7 - 8	100	100	100	100	100	100
	9 & +	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	100	99,5

**Tableau J8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio2 selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural

En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	--	100	100
	3 - 4	86,1	100	71,9	91,7	100	88,9
	5 - 6	93,4	89,5	100	100	100	96,1
	7 - 8	78,6	88,9	100	89,8	100	90,7
	9 & +	84,2	100	86,7	100	100	93,4
Total		85,1	94,0	91,6	96,2	100	92,9

**Tableau K1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le sexe de l'enfant
et les quintiles de dépenses**

National

En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	86,2	95,3	94,4	100	97,6	93,9
	Féminin	92,6	95,2	97,7	100	100	96,3
Total		89,6	95,2	95,8	100	98,7	95,1

**Tableau K1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le sexe de l'enfant
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ

En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	76,9	94,6	87,6	100	100	86,5
	Féminin	88,6	87,6	91,0	100	100	91,4
Total		83,4	91,0	89,0	100	100	89,2

**Tableau K1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le sexe de l'en selon le sexe de l'enfant
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	94,1	95,5	96,8	100	97,3	96,7
	Féminin	96,9	97,9	100	100	100	98,8
Total		95,5	96,7	98,2	100	98,5	97,7

**Tableau K1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3'en selon le sexe de l'enfant
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	100	94,7	100	100	96,1	98,2
	Féminin	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	97,6	99,1

**Tableau K1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3'en selon le sexe de l'enfant
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	79,7	90,0	90,3	93,6	100	90,3
	Féminin	87,1	94,2	93,0	95,0	100	93,3
Total		83,8	92,2	91,6	94,2	100	91,8

**Tableau K2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3'en selon le sexe du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	89,3	95,6	96,3	100	100	95,2
	Féminin	100	89,8	91,8	100	78,1	94,0
Total		89,6	95,2	95,8	100	98,7	95,1

**Tableau K2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le sexe du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	83,4	90,5	91,0	100	100	89,0
	Féminin	--	100	78,0	100	--	91,3
Total		83,4	91,0	89,0	100	100	89,2

**Tableau K2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le sexe du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	95,3	97,3	98,0	100	100	97,9
	Féminin	100	86,6	100	100	78,1	94,9
Total		95,5	96,7	98,2	100	98,5	97,7

**Tableau K2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le sexe du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	100	97,0	100	100	100	99,4
	Féminin	100	100	100	100	66,2	97,0
Total		100	97,5	100	100	97,6	99,1

**Tableau K2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le sexe du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	83,5	92,0	92,6	95,6	100	92,0
	Féminin	100	100	52,4	75,9	100	87,3
Total		83,8	92,2	91,6	94,2	100	91,8

**Tableau K3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon les tranche d'âge du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

National		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	100	100	100	100
	25 - 34	83,0	91,1	89,1	100	100	90,9
	35 - 44	83,1	97,6	96,0	100	100	94,4
	45 - 59	100	95,0	100	100	89,5	98,0
	60 & +	95,7	95,6	100	100	100	97,9
Total		89,6	95,2	95,8	100	98,7	95,1

**Tableau K3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon les tranche d'âge du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	100	100	--	100
	25 - 34	70,7	76,9	72,4	100	100	78,5
	35 - 44	74,7	100	87,0	100	100	87,4
	45 - 59	100	75,3	100	100	100	95,9
	60 & +	92,9	100	100	100	100	97,0
Total		83,4	91,0	89,0	100	100	89,2

**Tableau K3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon les tranche d'âge du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	--	--	100	100
	25 - 34	93,8	96,4	94,1	100	100	96,3
	35 - 44	91,3	96,8	100	100	100	97,5
	45 - 59	100	100	100	100	87,6	98,9
	60 & +	100	94,2	100	100	100	98,3
Total		95,5	96,7	98,2	100	98,5	97,7

**Tableau K3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon les tranche d'âge du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	--	--	--	--	100	100
	25 - 34	100	88,5	100	100	100	97,5
	35 - 44	100	100	100	100	100	100
	45 - 59	100	100	100	100	72,7	98,3
	60 & +	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	97,6	99,1

**Tableau K3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon les tranche d'âge du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	100	100	100	100
	25 - 34	83,1	82,8	83,6	88,9	100	86,0
	35 - 44	71,8	90,8	94,8	89,4	100	89,1
	45 - 59	100	93,6	100	100	100	97,8
	60 & +	88,5	100	91,1	100	100	96,3
Total		83,8	92,2	91,6	94,2	100	91,8

**Tableau K4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le type d'activité du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	89,4	95,3	94,9	100	100	94,9
	Chômeur	86,1	100	100	100	56,9	92,0
	Inactif	93,0	93,0	100	100	100	96,7
Total		89,6	95,2	95,8	100	98,7	95,1

**Tableau K4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le type d'activité du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	84,1	88,6	87,9	100	100	88,8
	Chômeur	67,6	100	--	--	--	80,7
	Inactif	84,2	100	100	100	100	94,5
Total		83,4	91,0	89,0	100	100	89,2

**Tableau K4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le type d'activité du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	94,6	97,8	97,7	100	100	97,9
	Chômeur	100	100	100	100	56,9	95,2
	Inactif	100	91,2	100	100	100	97,4
Total		95,5	96,7	98,2	100	98,5	97,7

**Tableau K4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le type d'activité du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	100	96,1	100	100	100	99,2
	Chômeur	100	100	100	--	56,9	93,3
	Inactif	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	97,6	99,1

**Tableau K4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le type d'activité du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	84,1	92,0	93,4	93,5	100	92,1
	Chômeur	100	74,5	100	100	--	89,1
	Inactif	73,8	100	72,6	100	100	90,4
Total		83,8	92,2	91,6	94,2	100	91,8

**Tableau K5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le statut socio-professionnel
du chef de ménage et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	83,8	100	96,8	100	97,9	94,8
	Indépendant	92,9	94,5	92,8	100	100	94,9
	Employeur	--	100	100	100	100	100
	Autres actifs	100	70,5	100	100	100	89,8
	Inactif	93,0	93,0	100	100	100	96,7
Total		89,6	95,2	95,8	100	98,7	95,1

**Tableau K5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le statut socio-professionnel
du chef de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	72,5	100	100	100	100	86,4
	Indépendant	89,4	90,9	79,6	100	100	90,1
	Employeur	--	100	100	--	--	100
	Autres actifs	100	41,1	100	--	--	72,0
	Inactif	84,2	100	100	100	100	94,5
Total		83,4	91,0	89,0	100	100	89,2

**Tableau K5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le statut socio-professionnel
du chef de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	92,8	100	96,1	100	97,5	97,3
	Indépendant	96,8	96,3	100	100	100	98,0
	Employeur	--	100	--	100	100	100
	Autres actifs	--	100	100	100	100	100
	Inactif	100	91,2	100	100	100	97,4
Total		95,5	96,7	98,2	100	98,5	97,7

**Tableau K5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le statut socio-professionnel
du chef de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	100	94,8	100	100	96,6	98,2
	Indépendant	100	100	100	100	100	100
	Employeur	100	100	--	--	100	100
	Autres actifs	100	100	100	100	--	100
	Inactif	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	97,6	99,1

**Tableau K5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le statut socio-professionnel
du chef de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	79,2	85,0	100	100	100	90,3
	Indépendant	87,8	97,1	91,3	90,8	100	93,1
	Employeur	--	--	100	--	100	100
	Autres actifs	100	46,3	100	100	100	85,8
	Inactif	73,8	100	72,6	100	100	90,4
Total		83,8	92,2	91,6	94,2	100	91,8

**Tableau K6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon l'alphabétisation du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

National		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	96,1	95,8	97,2	100	100	97,9
	Non	86,2	95,0	95,0	100	93,7	93,0
Total		89,6	95,2	95,8	100	98,7	95,1

**Tableau K6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon l'alphabétisation du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	91,4	81,2	88,6	100	100	93,2
	Non	79,7	92,8	89,2	100	100	87,0
Total		83,4	91,0	89,0	100	100	89,2

**Tableau K6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon l'alphabétisation du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	100	97,6	100	100	100	99,5
	Non	92,9	96,0	97,2	100	93,1	96,1
Total		95,5	96,7	98,2	100	98,5	97,7

**Tableau K6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon l'alphabétisation du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain		Quintile : milieu urbain					En %
		1	2	3	4	5	Total
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	100	100	100	100	100	100
	Non	100	95,9	100	100	87,2	98,0
Total		100	97,5	100	100	97,6	99,1

**Tableau K6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon l'alphabétisation du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	89,8	100	90,4	92,8	100	95,2
	Non	81,3	88,5	92,2	94,7	100	90,1
Total		83,8	92,2	91,6	94,2	100	91,8

**Tableau K7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le niveau scolaire du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	86,0	94,1	96,6	100	93,7	93,2
	Fondamental	94,0	96,8	100	100	100	97,9
	Secondaire	--	100	100	100	100	100
	Supérieur	100	--	100	100	100	100
	Msid	93,4	96,4	81,5	100	100	93,7
Total		89,6	95,2	95,8	100	98,7	95,1

**Tableau K7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le niveau scolaire du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	78,3	89,5	85,3	100	100	85,3
	Fondamental	83,7	74,5	100	100	100	91,0
	Secondaire	--	--	--	100	100	100
	Supérieur	--	--	--	--	100	100
	Msid	91,3	100	82,5	100	100	93,0
Total		83,4	91,0	89,0	100	100	89,2

**Tableau K7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le niveau scolaire du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	92,4	95,7	100	100	93,1	96,6
	Fondamental	100	100	100	100	100	100
	Secondaire	--	100	100	100	100	100
	Supérieur	100	--	100	100	100	100
	Msid	100	94,0	80,6	100	100	94,5
Total		95,5	96,7	98,2	100	98,5	97,7

**Tableau K7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le niveau scolaire du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	100	100	100	100	87,3	99,2
	Fondamental	100	100	100	100	100	100
	Secondaire	100	100	100	100	100	100
	Supérieur	--	100	--	100	100	100
	Msid	100	78,8	100	100	100	95,2
Total		100	97,5	100	100	97,6	99,1

**Tableau K7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon le niveau scolaire du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	82,3	86,6	90,5	93,7	100	89,7
	Fondamental	85,7	100	91,7	100	100	95,3
	Secondaire	--	--	100	--	100	100
	Supérieur	100	100	--	--	100	100
	Msid	84,5	100	93,5	86,3	100	93,0
Total		83,8	92,2	91,6	94,2	100	91,8

**Tableau K8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

National		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	100	--	100
	3 - 4	91,8	87,8	85,8	100	96,2	93,2
	5 - 6	89,8	100	97,3	100	100	96,7
	7 - 8	84,6	96,7	96,0	100	100	93,8
	9 & +	92,7	93,9	100	100	100	95,8
Total		89,6	95,2	95,8	100	98,7	95,1

**Tableau K8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	100	--	100
	3 - 4	82,6	0,0	86,0	100	100	80,0
	5 - 6	83,2	100	90,4	100	100	91,0
	7 - 8	81,3	90,1	84,9	100	100	86,6
	9 & +	85,9	100	100	100	100	92,9
Total		83,4	91,0	89,0	100	100	89,2

**Tableau K8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	--	--	--
	3 - 4	100	96,1	85,6	100	95,8	96,1
	5 - 6	100	100	100	100	100	100
	7 - 8	88,4	100	100	100	100	97,6
	9 & +	96,8	92,8	100	100	100	96,8
Total		95,5	96,7	98,2	100	98,5	97,7

**Tableau K8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	--	--	--
	3 - 4	100	82,1	100	100	95,1	96,0
	5 - 6	100	100	100	100	100	100
	7 - 8	100	100	100	100	100	100
	9 & +	100	100	100	100	100	100
Total		100	97,5	100	100	97,6	99,1

**Tableau K8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
par le DTC/Polio3 selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	--	100	100
	3 - 4	86,1	100	71,9	91,7	100	88,9
	5 - 6	88,1	89,5	100	95,1	100	93,8
	7 - 8	78,6	82,1	100	89,8	100	88,9
	9 & +	84,2	100	86,7	100	100	93,4
Total		83,8	92,2	91,6	94,2	100	91,8

**Tableau L1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le sexe de l'enfant
et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	83,6	94,2	94,4	97,5	97,6	92,6
	Féminin	87,0	88,5	95,3	96,6	100	92,0
Total		85,4	91,3	94,7	97,1	98,7	92,3

**Tableau L1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le sexe de l'enfant
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	73,8	94,6	87,6	100	100	85,2
	Féminin	80,5	73,6	91,0	100	100	84,9
Total		77,6	83,8	89,0	100	100	85,0

**Tableau L1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le sexe de l'enfant
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	92,0	94,0	96,8	97,0	97,3	95,3
	Féminin	94,2	93,8	96,7	95,1	100	95,6
Total		93,1	93,9	96,8	96,1	98,5	95,5

**Tableau L1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le sexe de l'enfant
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	94,7	94,7	94,8	100	96,1	95,8
	Féminin	100	100	91,7	100	100	98,6
Total		97,3	97,5	93,3	100	97,6	97,2

**Tableau L1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le sexe de l'enfant
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe	Masculin	79,7	88,0	90,3	93,6	100	89,9
	Féminin	77,5	85,9	85,1	89,8	100	86,5
Total		78,5	86,9	87,9	92,0	100	88,2

**Tableau L2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le sexe du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

National		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	85,7	91,4	95,1	97,4	100	92,5
	Féminin	73,3	89,8	91,8	95,2	78,1	89,5
Total		85,4	91,3	94,7	97,1	98,7	92,3

**Tableau L2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le sexe du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	77,6	82,9	91,0	100	100	84,7
	Féminin	--	100	78,0	100	--	90,1
Total		77,6	83,8	89,0	100	100	85,0

**Tableau L2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le sexe du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	94,3	94,4	96,5	96,5	100	96,0
	Féminin	73,3	86,6	100	94,0	78,1	89,3
Total		93,1	93,9	96,8	96,1	98,5	95,5

**Tableau L2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le sexe du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	98,9	97,0	94,1	100	100	98,1
	Féminin	79,2	100	88,5	100	66,2	90,9
Total		97,3	97,5	93,3	100	97,6	97,2

**Tableau L2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le sexe du chef de ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	78,2	86,6	88,9	93,3	100	88,3
	Féminin	100	100	52,4	75,9	100	86,0
Total		78,5	86,9	87,9	92,0	100	88,2

**Tableau L3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon la tranche d'âge du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	100	100	100	100
	25 - 34	76,3	87,6	85,4	100	100	87,5
	35 - 44	75,3	91,0	96,0	95,3	100	89,7
	45 - 59	100	95,0	100	92,9	89,5	96,9
	60 & +	95,7	91,9	100	100	100	96,8
Total		85,4	91,3	94,7	97,1	98,7	92,3

**Tableau L3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon la tranche d'âge du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	100	100	--	100
	25 - 34	57,8	76,9	72,4	100	100	73,3
	35 - 44	65,9	89,9	87,0	100	100	81,1
	45 - 59	100	75,3	100	100	100	95,9
	60 & +	92,9	84,8	100	100	100	93,3
Total		77,6	83,8	89,0	100	100	85,0

**Tableau L3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon la tranche d'âge du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	--	--	100	100
	25 - 34	93,4	91,6	89,4	100	100	93,9
	35 - 44	84,5	91,4	100	93,8	100	93,5
	45 - 59	100	100	100	91,9	87,6	97,4
	60 & +	100	94,2	100	100	100	98,2
Total		93,1	93,9	96,8	96,1	98,5	95,5

**Tableau L3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon la tranche d'âge du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	--	--	--	--	100	100
	25 - 34	100	88,5	100	100	100	97,5
	35 - 44	92,3	100	88,2	100	100	96,1
	45 - 59	100	100	87,3	100	72,7	96,0
	60 & +	100	100	100	100	100	100
Total		97,3	97,5	93,3	100	97,6	97,2

**Tableau L3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon la tranche d'âge du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	100	100	100	100	100	100
	25 - 34	72,5	74,1	83,6	82,6	100	80,1
	35 - 44	66,3	80,3	89,9	89,4	100	83,7
	45 - 59	100	93,6	100	100	100	97,8
	60 & +	88,5	100	83,5	100	100	94,4
Total		78,5	86,9	87,9	92,0	100	88,2

**Tableau L4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le type d'activité du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

National		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	85,3	90,0	93,6	96,2	100	91,7
	Chômeur	71,1	100	100	100	56,9	87,3
	Inactif	93,0	93,0	100	100	100	96,7
Total		85,4	91,3	94,7	97,1	98,7	92,3

**Tableau L4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le type d'activité du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	77,4	79,4	87,9	100	100	83,9
	Chômeur	67,6	100	--	--	--	80,7
	Inactif	84,2	100	100	100	100	94,5
Total		77,6	83,8	89,0	100	100	85,0

**Tableau L4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le type d'activité du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	93,5	93,9	95,9	94,8	100	95,4
	Chômeur	73,8	100	100	100	56,9	89,2
	Inactif	100	91,2	100	100	100	97,4
Total		93,1	93,9	96,8	96,1	98,5	95,5

**Tableau L4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le type d'activité du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	98,5	96,1	91,0	100	100	97,2
	Chômeur	83,5	100	100	--	56,9	84,8
	Inactif	100	100	100	100	100	100
Total		97,3	97,5	93,3	100	97,6	97,2

**Tableau L4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le type d'activité du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Type d'activité du chef du ménage	Actif occupé	78,5	85,4	89,1	91,1	100	87,9
	Chômeur	100	74,5	100	100	--	89,1
	Inactif	73,8	100	72,6	100	100	90,4
Total		78,5	86,9	87,9	92,0	100	88,2

**Tableau L5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le statut socio-professionnel
du chef de ménage et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio-professionnel du chef de ménage	Salarié	80,6	97,5	96,8	96,6	97,9	92,9
	Indépendant	87,2	87,8	90,2	95,4	100	89,9
	Employeur	--	100	100	100	100	100
	Autres actifs	100	70,5	100	100	100	89,8
	Inactif	93,0	93,0	100	100	100	96,7
Total		85,4	91,3	94,7	97,1	98,7	92,3

**Tableau L5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le statut socio-professionnel
du chef de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	64,1	100	100	100	100	82,2
	Indépendant	84,0	78,8	79,6	100	100	84,8
	Employeur	--	100	100	--	--	100
	Autres actifs	100	41,1	100	--	--	72,0
	Inactif	84,2	100	100	100	100	94,5
Total		77,6	83,8	89,0	100	100	85,0

**Tableau L5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le statut socio-professionnel
du chef de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	93,7	97,1	96,1	95,9	97,5	96,1
	Indépendant	91,0	92,1	95,9	92,7	100	93,3
	Employeur	--	100	--	100	100	100
	Autres actifs	--	100	100	100	100	100
	Inactif	100	91,2	100	100	100	97,4
Total		93,1	93,9	96,8	96,1	98,5	95,5

**Tableau L5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le statut socio-professionnel
du chef de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio- professionnel du chef de ménage	Salarié	96,1	94,8	94,3	100	96,6	96,3
	Indépendant	97,0	100	85,6	100	100	96,0
	Employeur	100	100	--	--	100	100
	Autres actifs	100	100	100	100	--	100
	Inactif	100	100	100	100	100	100
Total		97,3	97,5	93,3	100	97,6	97,2

Tableau L5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois contre la rougeole selon le statut socio-professionnel du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio-professionnel du chef de ménage	Salarié	71,4	91,0	92,7	100	100	88,3
	Indépendant	83,9	83,2	88,1	87,4	100	87,8
	Employeur	--	--	100	--	100	100
	Autres actifs	100	46,3	100	100	100	85,8
	Inactif	73,8	100	72,6	100	100	90,4
Total		78,5	86,9	87,9	92,0	100	88,2

Tableau L6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois contre la rougeole selon l'alphabétisation du chef de ménage et les quintiles de dépenses

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	89,8	95,8	97,2	94,4	100	95,4
	Non	83,1	89,1	93,4	100	93,7	89,9
Total		85,4	91,3	94,7	97,1	98,7	92,3

Tableau L6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois contre la rougeole selon l'alphabétisation du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	82,2	81,2	88,6	100	100	89,5
	Non	75,4	84,2	89,2	100	100	82,6
Total		77,6	83,8	89,0	100	100	85,0

**Tableau L6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon l'alphabétisation du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	96,1	97,6	100	92,3	100	97,3
	Non	91,3	91,4	94,9	100	93,1	93,9
Total		93,1	93,9	96,8	96,1	98,5	95,5

**Tableau L6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon l'alphabétisation du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	100	100	89,4	100	100	97,9
	Non	95,5	95,9	100	100	87,2	96,4
Total		97,3	97,5	93,3	100	97,6	97,2

**Tableau L6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon l'alphabétisation du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	84,0	91,3	90,4	92,8	100	92,1
	Non	76,3	84,8	86,7	91,7	100	86,2
Total		78,5	86,9	87,9	92,0	100	88,2

**Tableau L7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le niveau scolaire du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

National		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	83,7	88,8	94,8	100	93,7	90,7
	Fondamental	87,8	96,8	100	93,6	100	95,1
	Secondaire	--	100	100	90,3	100	96,9
	Supérieur	100	--	100	100	100	100
	Msid	86,3	91,5	81,5	100	100	89,7
Total		85,4	91,3	94,7	97,1	98,7	92,3

**Tableau L7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le niveau scolaire du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	75,0	83,5	85,3	100	100	82,1
	Fondamental	75,5	74,5	100	100	100	88,0
	Secondaire	--	--	--	100	100	100
	Supérieur	--	--	--	--	100	100
	Msid	82,6	87,8	82,5	100	100	85,4
Total		77,6	83,8	89,0	100	100	85,0

**Tableau L7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le niveau scolaire du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					En %
		1	2	3	4	5	Total
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	90,9	90,7	97,6	100	93,1	94,2
	Fondamental	94,9	100	100	91,4	100	97,3
	Secondaire	--	100	100	85,5	100	96,2
	Supérieur	100	--	100	100	100	100
	Msid	100	94,0	80,6	100	100	94,3
Total		93,1	93,9	96,8	96,1	98,5	95,5

**Tableau L7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le niveau scolaire du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	94,8	100	100	100	87,3	97,4
	Fondamental	100	100	90,3	100	100	97,6
	Secondaire	100	100	69,6	100	100	96,3
	Supérieur	--	100	--	100	100	100
	Msid	100	78,8	100	100	100	95,2
Total		97,3	97,5	93,3	100	97,6	97,2

**Tableau L7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon le niveau scolaire du chef
de ménage et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	79,2	82,3	87,5	90,2	100	86,6
	Fondamental	85,7	85,0	91,7	100	100	92,0
	Secondaire	--	--	100	--	100	100
	Supérieur	100	100	--	--	100	100
	Msid	66,4	100	84,9	86,3	100	87,0
Total		78,5	86,9	87,9	92,0	100	88,2

**Tableau L8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

National En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	100	--	100
	3 - 4	91,8	83,2	85,8	100	96,2	92,1
	5 - 6	81,7	89,9	94,4	87,6	100	89,8
	7 - 8	77,6	94,7	96,0	100	100	91,2
	9 & +	92,7	93,9	100	100	100	95,7
Total		85,4	91,3	94,7	97,1	98,7	92,3

**Tableau L8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	100	--	100
	3 - 4	82,6	,0	86,0	100	100	80,0
	5 - 6	74,5	82,4	90,4	100	100	82,9
	7 - 8	72,0	90,1	84,9	100	100	82,3
	9 & +	85,9	100	100	100	100	92,7
Total		77,6	83,8	89,0	100	100	85,0

**Tableau L8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En %

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	--	--	--
	3 - 4	100	91,1	85,6	100	95,8	94,7
	5 - 6	93,7	95,0	96,0	83,7	100	93,9
	7 - 8	84,2	97,0	100	100	100	95,9
	9 & +	96,8	92,8	100	100	100	96,8
Total		93,1	93,9	96,8	96,1	98,5	95,5

**Tableau L8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu urbain En %

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	--	--	--
	3 - 4	100	82,1	100	100	95,1	96,0
	5 - 6	100	100	79,6	100	100	96,0
	7 - 8	91,7	100	100	100	100	97,0
	9 & +	100	100	100	100	100	100
Total		97,3	97,5	93,3	100	97,6	97,2

**Tableau L8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois
contre la rougeole selon la taille du ménage
et les quintiles de dépenses**

Milieu rural En %

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	--	--	--	--	100	100
	3 - 4	86,1	100	61,4	91,7	100	85,9
	5 - 6	73,7	73,9	93,0	89,9	100	84,4
	7 - 8	72,7	78,7	100	89,8	100	86,6
	9 & +	84,2	100	86,7	100	100	93,3
Total		78,5	86,9	87,9	92,0	100	88,2

**Tableau M1 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux
selon le sexe du chef du ménage et les quintiles de dépenses**

National En DH

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	59,8	146,1	209,0	411,9	981,5	348,7
	Féminin	64,7	109,9	239,9	357,6	1096,5	478,1
Total		60,1	142,6	212,6	403,8	1001,8	364,4

**Tableau M1 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux
selon le sexe du chef du ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces BAJ En DH

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	50,2	151,1	158,5	329,2	779,4	204,8
	Féminin	12,0	80,2	162,9	232,0	1059,9	278,4
Total		47,7	144,4	159,0	314,3	825,8	212,5

**Tableau M1 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux
selon le sexe du chef du ménage et les quintiles de dépenses**

Provinces hors BAJ En DH

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	66,9	143,8	225,0	431,5	1014,3	401,0
	Féminin	102,1	123,3	262,0	388,4	1102,0	536,0
Total		69,3	141,8	229,4	425,1	1030,0	418,2

Tableau M1 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon le sexe du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain

En DH

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	114,1	213,6	352,6	592,0	1274,8	500,8
	Féminin	125,9	249,0	313,0	460,0	1533,1	583,4
Total		115,6	217,9	345,1	568,9	1321,7	513,9

Tableau M1 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon le sexe du chef du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural

En DH

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Sexe du chef du ménage	Masculin	46,7	74,4	159,8	195,5	475,0	187,6
	Féminin	40,3	79,7	70,0	211,8	523,7	227,5
Total		46,4	74,7	153,0	197,0	480,3	190,7

Tableau M2 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon la tranche d'âge du chef de ménage et les quintiles de dépenses

National

En DH

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	93,3	158,8	539,2	184,9	795,1	351,9
	25 - 34	63,1	147,7	214,0	434,1	743,4	309,3
	35 - 44	41,5	139,7	201,3	371,7	1081,0	354,5
	45 - 59	55,8	132,0	196,8	383,0	973,0	343,2
	60 & +	78,0	151,8	224,2	432,5	1034,1	400,8
Total		60,1	142,6	212,6	403,8	1001,8	364,4

Tableau M2 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon la tranche d'âge du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En DH

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	0,0	107,2	194,1	2,4	292,8	150,8
	25 - 34	40,2	109,8	228,1	558,8	809,5	243,1
	35 - 44	30,1	152,8	185,8	242,4	1331,1	238,9
	45 - 59	45,7	133,4	158,4	333,8	645,1	196,9
	60 & +	67,0	152,1	124,0	306,5	672,1	196,6
Total		47,7	144,4	159,0	314,3	825,8	212,5

Tableau M2 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon la tranche d'âge du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En DH

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	125,6	170,9	766,8	226,2	1131,4	430,8
	25 - 34	83,0	163,3	207,7	404,7	730,6	336,3
	35 - 44	50,7	133,2	205,1	406,2	1042,5	397,3
	45 - 59	61,4	131,4	205,8	394,4	1025,4	387,8
	60 & +	87,7	151,6	262,9	461,0	1087,2	475,5
Total		69,3	141,8	229,4	425,1	1030,0	418,2

Tableau M2 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon la tranche d'âge du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En DH

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	101,8	812,5	110,8	338,9	1260,6	595,0
	25 - 34	180,7	222,4	309,3	609,7	992,1	485,4
	35 - 44	92,3	199,0	290,3	555,0	1385,5	519,6
	45 - 59	114,2	175,9	318,1	519,0	1286,7	463,6
	60 & +	126,5	254,8	400,8	609,1	1374,3	551,1
Total		115,6	217,9	345,1	568,9	1321,7	513,9

Tableau M2 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon la tranche d'âge du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En DH

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Tranche d'âge du chef du ménage	15 - 24	0,5	92,8	249,0	194,1	233,3	164,0
	25 - 34	49,9	97,2	89,7	180,2	393,8	158,8
	35 - 44	27,0	68,0	168,8	193,2	357,5	152,6
	45 - 59	45,8	58,6	132,1	238,8	572,4	191,7
	60 & +	65,7	85,3	167,8	177,3	527,9	226,5
Total		46,4	74,7	153,0	197,0	480,3	190,7

Tableau M3 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon le statut socio-professionnel du chef de ménage et les quintiles de dépenses

National En DH

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio-professionnel du chef de ménage	Salarié	51,5	129,5	203,3	391,0	1044,0	418,2
	Indépendant	51,1	133,4	193,7	364,9	703,8	219,4
	Employeur	48,4	133,5	294,2	788,8	1404,7	882,8
	Autres actifs	53,4	58,0	163,1	242,7	1035,8	288,8
	Inactif	116,2	197,7	269,5	444,2	1048,0	489,4
Total		60,1	142,6	212,6	403,8	1001,8	364,4

Tableau M3 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon le statut socio-professionnel du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En DH

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio-professionnel du chef de ménage	Salarié	43,9	122,8	198,4	273,7	1077,5	287,6
	Indépendant	42,5	147,9	142,6	379,7	459,0	153,6
	Employeur	5,0	97,9	130,2	1200,9	324,8	296,7
	Autres actifs	93,0	72,5	203,9	89,0	802,7	173,1
	Inactif	81,4	183,1	160,4	207,9	961,9	291,3
Total		47,7	144,4	159,0	314,3	825,8	212,5

Tableau M3 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon le statut socio-professionnel du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En DH

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio-professionnel du chef de ménage	Salarié	55,7	131,1	204,2	411,3	1039,5	448,5
	Indépendant	59,0	123,3	217,5	359,9	766,1	256,7
	Employeur	76,2	146,3	361,7	733,5	1551,6	1009,8
	Autres actifs	1,9	44,7	147,6	258,7	1076,9	338,1
	Inactif	137,4	201,8	294,7	498,2	1060,4	539,1
Total		69,3	141,8	229,4	425,1	1030,0	418,2

Tableau M3 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon le statut socio-professionnel du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En DH

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio-professionnel du chef de ménage	Salarié	102,7	198,1	288,8	573,4	1304,4	528,9
	Indépendant	106,5	199,9	351,7	530,4	793,1	329,1
	Employeur	49,9	284,4	940,7	820,0	1669,1	1012,9
	Autres actifs	213,5	143,3	132,1	415,3	1372,5	483,8
	Inactif	150,8	276,3	384,5	561,9	1483,0	569,8
Total		115,6	217,9	345,1	568,9	1321,7	513,9

Tableau M3 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon le statut socio-professionnel du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En DH

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
statut socio-professionnel du chef de ménage	Salarié	35,8	78,8	126,6	186,6	479,5	169,9
	Indépendant	43,0	59,8	145,7	180,1	454,1	172,7
	Employeur	--	34,9	240,0	710,7	508,0	422,2
	Autres actifs	104,4	6,5	47,3	206,9	271,7	123,7
	Inactif	97,5	142,9	242,6	243,3	577,2	292,4
Total		46,4	74,7	153,0	197,0	480,3	190,7

Tableau M4 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon l'alphabétisation du chef de ménage et les quintiles de dépenses

National		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef de ménage	Oui	62,1	120,5	206,8	402,5	1077,6	504,8
	Non	59,4	151,1	215,7	404,7	871,1	276,2
Total		60,1	142,6	212,6	403,8	1001,8	364,4

Tableau M4 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon l'alphabétisation du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef de ménage	Oui	50,8	83,7	194,7	300,5	931,5	334,0
	Non	47,0	155,4	144,4	321,6	677,8	168,2
Total		47,7	144,4	159,0	314,3	825,8	212,5

Tableau M4 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon l'alphabétisation du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef de ménage	Oui	68,2	128,2	209,8	421,4	1098,8	542,5
	Non	69,8	148,6	240,9	428,0	907,0	325,2
Total		69,3	141,8	229,4	425,1	1030,0	418,2

Tableau M4 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon l'alphabétisation du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef de ménage	Oui	96,9	199,6	320,3	598,5	1359,7	634,2
	Non	125,6	229,9	364,0	527,7	1228,1	396,7
Total		115,6	217,9	345,1	568,9	1321,7	513,9

Tableau M4 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon l'alphabétisation du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En DH

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Alphabétisation du chef du ménage	Oui	44,2	88,0	113,9	229,2	477,1	220,3
	Non	47,0	70,8	165,5	185,8	482,0	180,3
Total		46,4	74,7	153,0	197,0	480,3	190,7

Tableau M5 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon le niveau scolaire du chef de ménage et les quintiles de dépenses

National En DH

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	59,4	150,5	215,8	406,6	871,0	283,5
	Fondamental	64,9	121,5	231,2	424,2	1078,3	433,6
	Secondaire	68,6	83,4	88,3	539,0	1025,9	816,3
	Supérieur	52,1	18,3	177,5	258,0	1468,0	1159,7
	Msid	58,4	142,1	190,3	327,5	798,9	275,8
Total		60,1	142,6	212,6	403,8	1001,8	364,4

Tableau M5 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon le niveau scolaire du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ En DH

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	46,9	146,3	145,4	301,6	649,9	161,9
	Fondamental	47,2	100,1	249,4	544,9	733,7	303,0
	Secondaire	33,0	7,0	--	326,4	1712,5	1068,5
	Supérieur	--	--	--	102,4	922,5	789,7
	Msid	51,6	161,2	124,5	113,3	661,1	174,3
Total		47,7	144,4	159,0	314,3	825,8	212,5

Tableau M5 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon le niveau scolaire du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ En DH

		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	70,1	152,8	238,8	434,8	909,0	335,9
	Fondamental	73,0	125,8	227,1	405,7	1124,3	460,8
	Secondaire	81,7	92,9	88,3	610,7	935,8	774,5
	Supérieur	52,1	18,3	177,5	271,0	1515,3	1188,4
	Msid	63,4	131,4	219,6	391,5	838,1	322,8
Total		69,3	141,8	229,4	425,1	1030,0	418,2

Tableau M5 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon le niveau scolaire du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain En DH

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	123,2	231,3	369,3	514,2	1246,8	406,8
	Fondamental	121,1	205,9	309,2	651,0	1407,3	534,8
	Secondaire	92,8	97,2	322,7	651,1	1209,3	858,4
	Supérieur	18,3	202,3	325,8	317,2	1623,9	1226,2
	Msid	86,7	206,0	337,5	550,2	1019,5	384,9
Total		115,6	217,9	345,1	568,9	1321,7	513,9

Tableau M5 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon le niveau scolaire du chef de ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural En DH

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Niveau scolaire du chef du ménage	Sans niveau	46,9	69,8	166,4	180,4	475,2	180,9
	Fondamental	37,5	74,5	98,3	285,9	545,4	233,5
	Secondaire	--	115,0	2,0	--	462,1	361,7
	Supérieur	47,1	60,0	--	0,0	395,3	190,1
	Msid	52,4	90,3	152,0	177,5	431,4	179,8
Total		46,4	74,7	153,0	197,0	480,3	190,7

Tableau M6 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

National		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	,0	103,2	247,5	358,9	1467,9	951,4
	3 - 4	97,3	150,1	143,6	275,0	1088,4	553,3
	5 - 6	48,7	114,3	223,1	434,6	1011,7	433,7
	7 - 8	46,8	137,3	225,2	468,5	760,0	278,4
	9 & +	70,8	168,2	217,8	391,7	818,3	234,0
Total		60,1	142,6	212,6	403,8	1001,8	364,4

Tableau M6 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	,0	61,9	421,1	487,3	1181,6	765,2
	3 - 4	81,1	107,0	108,1	244,9	672,4	269,4
	5 - 6	36,3	90,4	132,6	393,8	972,9	260,8
	7 - 8	33,4	154,7	212,6	247,9	728,5	161,1
	9 & +	60,9	189,8	142,7	295,8	531,6	154,6
Total		47,7	144,4	159,0	314,3	825,8	212,5

Tableau M6 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Provinces hors BAJ		Quintile : niveau national					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	0,0	120,1	174,8	304,7	1543,1	1012,8
	3 - 4	111,3	168,6	159,2	283,2	1149,2	632,8
	5 - 6	60,2	125,3	252,5	443,2	1017,8	489,5
	7 - 8	57,3	128,3	228,8	506,4	764,1	322,2
	9 & +	77,3	159,6	238,5	421,2	873,6	266,5
Total		69,3	141,8	229,4	425,1	1030,0	418,2

Tableau M6 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu urbain

En DH

		Quintile : milieu urbain					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	189,4	186,0	369,0	546,7	1951,1	1280,5
	3 - 4	138,2	165,9	235,2	464,0	1381,7	722,7
	5 - 6	102,9	258,1	403,4	567,1	1377,8	604,2
	7 - 8	106,2	207,7	386,2	548,2	1040,6	370,4
	9 & +	127,6	213,4	283,7	746,9	795,1	319,5
Total		115,6	217,9	345,1	568,9	1321,7	513,9

Tableau M6 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses

Milieu rural

En DH

		Quintile : milieu rural					Total
		1	2	3	4	5	
Taille du ménage	1 - 2	0,0	0,0	15,1	267,1	566,9	460,9
	3 - 4	60,6	105,2	112,4	149,4	462,5	256,8
	5 - 6	30,3	72,0	106,2	188,9	462,2	189,7
	7 - 8	30,8	70,2	153,8	206,5	498,5	171,0
	9 & +	59,5	75,4	204,5	218,4	469,9	168,4
Total		46,4	74,7	153,0	197,0	480,3	190,7

TABLEAUX STATISTIQUES

	Page
Tableau A1 : Taux de morbidité selon le sexe de la population et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural).....	173
Tableau A2 : Taux de morbidité selon la tranche d'âge et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	174
Tableau A3 : Taux de morbidité selon l'état matrimonial et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	176
Tableau A4 : Taux de morbidité selon le statut professionnel et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	177
Tableau A5 : Taux de morbidité selon l'alphabétisation et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	179
Tableau A6 : Taux de morbidité selon le type d'activité et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	180
Tableau B1 : Taux de morbidité par sexe du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	181
Tableau B2 : Taux de morbidité de la population par âge du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ/ Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	183
Tableau B3 : Taux de morbidité de la population selon l'etat matrimonial du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	184
Tableau B4 : Taux de morbidité de la population selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	186

Tableau B5 : Taux de morbidité de la population selon l'alphabé-tisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	188
Tableau B6 : Taux de morbidité de la population selon le niveau scolaire du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	189
Tableau B7 : Taux de morbidité de la population selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ/ Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	191
Tableau C1 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le sexe de la population et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	192
Tableau C2 : Taux de consultation médico-sanitaire selon la tranche d'âge et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	194
Tableau C3 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le type d'activité et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	195
Tableau C4 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	197
Tableau C5 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l'alphabé-tisation et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ/ Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	198
Tableau D1 : Taux de consultation médico-sanitaire par le sexe du chef du ménage et les quintile de dépenses (National/ Provinces BAJ/ Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	200
Tableau D2 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l' âge du chef du ménage et les quintile de dépenses (National/ Provinces BAJ/ Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	201

Tableau D3 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le type d'activité du chef du ménage et les quintile de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	203
Tableau D4 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural) ..	204
Tableau D5 : Taux de consultation médico-sanitaire selon l'alphabé-tisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	206
Tableau D6 : Taux de consultation médico-sanitaire selon le niveau scolaire du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	207
Tableau D7 : Taux de consultation médico-sanitaire selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ/ Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	209
Tableau E1 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le sexe de la population et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ/ Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	210
Tableau E2 : Taux de couverture médico-sanitaire selon la tranche d'âge et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	212
Tableau E3 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le type d'activité et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ/ Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	213
Tableau E4 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	215
Tableau E5 : Taux de couverture médico-sanitaire selon l'alphabé-tisation de la population et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	216

Tableau F1 : Taux de couverture médico sanitaire selon le sexe du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	218
Tableau F2 : Taux de couverture médico-sanitaire selon la tranche d'âge du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	219
Tableau F3 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	221
Tableau F4 : Taux de couverture médico sanitaire selon l'alphabé-tisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	222
Tableau F5 : Taux de couverture médico-sanitaire selon le niveau scolaire du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	224
Tableau F6 : Taux de couverture médico sanitaire selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	225
Tableau G1 : Répartition des malades selon le genre de maladie et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	227
Tableau G2 : Répartition des malades selon le type de personnel médical consulté et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	229
Tableau G3 : Répartition des malades selon le lieu de consultation et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	232
Tableau G4 : Répartition des malades selon le type d'établissement consulté et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ/ Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	237

Tableau G5 : Répartition des malades selon le temps mis entre le logement et le lieu de consultation et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	239
Tableau G6 : Répartition des malades selon la distance qui sépare le logement du lieu de consultation et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	241
Tableau H1 : Taux de vaccin des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon le sexe et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	244
Tableau H2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon le sexe du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	245
Tableau H3: Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon la tranche d'âge du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	246
Tableau H4: Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon le type d'activité du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	248
Tableau H5: Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon le statut socio-professionnel du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	250
Tableau H6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon l'alphabétisation du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	251

Tableau H7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon le niveau scolaire du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	253
Tableau H8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le BCG selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	254
Tableau I1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio1 selon le sexe et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	256
Tableau I2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio1 selon le sexe du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	257
Tableau I3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio1 selon la tranche d'âge du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	259
Tableau I4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio1 selon le type d'activité du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	260
Tableau I5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio1 selon le statut socio-professionnel du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	262
Tableau I6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio1 selon l'alphabétisation du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	264

Tableau I7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio1 selon le niveau scolaire du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	265
Tableau I8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio1 selon la taille du ménage les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	267
Tableau J1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio2 selon le sexe de l'enfant et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	268
Tableau J2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio2 selon le sexe du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	270
Tableau J3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio2 selon la tranche d'âge du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	271
Tableau J4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio2 selon le type d'activité du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	273
Tableau J5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio2 selon le statut socio-professionnel du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	274
Tableau J6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio2 selon l'alphabétisation du chef du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	276

Page

Tableau J7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio2 selon le niveau scolaire du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	278
Tableau J8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio2 selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	279
Tableau K1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio3 selon le sexe de l'enfant et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	281
Tableau K2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio3 selon le sexe du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	282
Tableau K3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio3 selon les tranche d'âge du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	284
Tableau K4: Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio3 selon le type d'activité du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	285
Tableau K5: Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio3 selon le statut socio-professionnel du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	287
Tableau K6: Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio3 selon l'alphabétisation du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	289

Tableau K7: Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio3 selon le niveau scolaire du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	290
Tableau K8: Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois par le DTC/Polio3 selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	292
Tableau L1 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois contre la rougeole selon le sexe de l'enfant et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	293
Tableau L2 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois contre la rougeole selon le sexe du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	295
Tableau L3 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois contre la rougeole selon la tranche d'âge du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	296
Tableau L4 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois contre la rougeole selon le type d'activité du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	298
Tableau L5 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois contre la rougeole selon le statut socio-professionnel du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	299
Tableau L6 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois contre la rougeole selon l'alphabétisation du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	301

Page

Tableau L7 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois contre La rougeole selon le niveau scolaire du chef de ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	303
Tableau L8 : Taux de vaccination des enfants âgés de 12 à 23 mois contre la rougeole selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses (National/ Provinces BAJ / Provinces Hors BAJ/ milieu urbain/ milieu rural)	304
Tableau M1 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon le sexe du chef du ménage et les quintiles de dépenses	306
Tableau M2 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon la tranche d'âge du chef de ménage et les quintiles de dépenses	307
Tableau M3 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon le statut socio-professionnel du chef de ménage et les quintiles de dépenses	309
Tableau M4 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon l'alphabétisation du chef de ménage et les quintiles de dépenses	311
Tableau M5 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon le niveau scolaire du chef de ménage et les quintiles de dépenses	312
Tableau M6 : Dépense annuelle moyenne par personne des soins médicaux selon la taille du ménage et les quintiles de dépenses	314